
Məhsul broşürləri kataloqu

DESU-nun bütün məhsul broşürləri: texniki göstəricilər, komponentlər və məhsul kodları.

Mündəricat

ŞUNT DƏSTLƏRİ

Defit Şuntları	Səhifə 3
Decurve Şuntları	Səhifə 5
Depus Şuntları	Səhifə 7
Depus Tənzimləmə Dəsti	Səhifə 9

DRENAJ SİSTEMLƏRİ

EVD-010 Seriyası	Səhifə 11
EVD-020 Seriyası	Səhifə 13

KATETERLƏR

Ventrikulyar Kateter Dəsti	Səhifə 15
Peritoneal Kateter Dəsti	Səhifə 17
Ventrikuloperitoneal Kateter Dəsti	Səhifə 19
Lumbal Kateter Dəsti	Səhifə 21
Lumboperitoneal Kateter Dəsti	Səhifə 23
Lumbal Drenaj Kateteri Dəsti	Səhifə 25

AKSESUARLAR

Antisifon Cihazı	Səhifə 27
Düz Kateter Konnektoru	Səhifə 29
L Tipli Kateter Konnektoru	Səhifə 31
Y Tipli Kateter Konnektoru	Səhifə 33

DURAL GREFTLƏR

DECOLL Kollagen Dura Membranı	Səhifə 35
DURASHEET Kollagen Dura Membranı	Səhifə 37

SÜMÜK GREFTLƏRİ

DEBONE Kollagen Əsaslı Sümük Greftləri	Səhifə 39
--	-----------


KOLLAGEN ƏSASLI GREFT HƏLLƏRİ

XENOBONE Mal Mənşəli Kollagen Grefti	Səhifə 41
COLL-OS Kollagen Baryer Membranı	Səhifə 43

Şunt dəstləri

Defit Şuntları

Ultra Small, Small və Regular ölçülərində, aşağı, orta və yüksək təzyiq variantları ilə sabit təzyiqli, düz dibli silikon şunt. Metal tərkibli deyil və MRT və KT ilə uyğundur.



Əsas üstünlüklər

01 Üç klapan ölçüsü

Ultra Small, Small və Regular; 35, 40 və 45 mm ümumi uzunluq.

03 Metal hissə yoxdur

Düz əsaslı silikon gövdə; MRT və KT ilə istifadəyə uyğundur.

05 Antibiotiklə hopdurulmuş variant

Antibiotik materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.

02 Üç sabit təzyiq

Aşağı, orta və yüksək təzyiq seçimləri.

04 Klapan və ya VP şunt dəsti

23 sm ventrikulyar və 120 sm peritoneal kateter, stilet və düzbucaqlı konnektorla.

06 İstəyə görə antisifon cihazı

Antisifon cihazlı dəstlərin kodu "-ASD" ilə bitir.

Məhsul haqqında

Defit ventrikuloperitoneal şunt dəstləri Defit klapanından, 23 sm ventrikulyar kateterdən, 120 sm peritoneal kateterdən, stilettdən və düzbucaqlı konnektordan ibarətdir. Klinik tələblərə əsasən opsional antisifon cihazı (ASD) integrasiya oluna bilər.

Antibiotiklə hopdurulmuş variantlar yalnız klapan gövdəsinin hopdurulması, yarım-antibiotikli dəstlər (standart klapan və antibiotiklə hopdurulmuş kateterlər) və tam-antibiotikli dəstlər (hopdurulmuş klapan gövdəsi və hopdurulmuş kateterlər) kimi qurulub. Bütün şunt sistemləri birdəfəlik istifadə üçün, etilən oksidlə sterilizasiya olunmuş şəkildə təqdim olunur.

Texniki xüsusiyyətlər

Klapan ölçüləri

Model	Ümumi uzunluq	Gövdə uzunluğu	Qalınlıq
Ultra Small	35 mm	20 mm	4,5 mm
Small	40 mm	25 mm	5,5 mm
Regular	45 mm	30 mm	7 mm

Kateter ölçüləri

Kateter	Daxili diametr	Xarici diametr	Uzunluq
Ventrikulyar	1,3 mm	2,5 mm	23 sm
Peritoneal	1,1 mm	2,5 mm	120 sm

Komponentlər

- Şunt klapanı
- Ventrikulyar kateter
- Peritoneal kateter
- Stilet
- Düzbucaqlı konnektor
- Antisifon cihazı (istəyə görə)

Məhsul kodları

Konfigurasiya	Ultra Small	Small	Regular
Klapan	DFUS-x	DFS-x	DFR-x
Antibiotiklə hopdurulmuş klapan	ADFUS-x	ADFS-x	ADFR-x
VP şunt dəsti	DFUS-x-VCK	DFS-x-VCK	DFR-x-VCK
VP şunt dəsti + antisifon	DFUS-x-VCK-ASD	DFS-x-VCK-ASD	DFR-x-VCK-ASD
VP dəsti · hopdurulmuş kateterlər	-	DFS-x-VACK	-
VP dəsti · hopdurulmuş kateterlər + antisifon	-	DFS-x-VACK-ASD	-
VP dəsti · hopdurulmuş klapan və kateterlər	-	-	ADFR-x-VACK
VP dəsti · hopdurulmuş klapan və kateterlər + antisifon	-	-	ADFR-x-VACK-ASD

x yerinə təzyiq hərfi gəlir: L aşağı, M orta, H yüksək.

- Narıncı kodlar antibiotiklə hopdurulmuş məhsullardır; agent materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.



Şunt dəstləri

Decurve Şuntları

Pediatrik və yetkin klapan ölçülərində, aşağı, orta və yüksək təzyiq variantları ilə sabit təzyiqli, burr-hole silikon şunt. Rezervuarı var və metal tərkibli deyil.



Əsas üstünlüklər

01 Burr-hole klapan

Rezervuarlı yuvarlaq silikon gövdə.

03 Üç sabit təzyiq

Aşağı, orta və yüksək təzyiq seçimləri.

05 Klapan və ya VP şunt dəsti

23 sm ventrikulyar və 120 sm peritoneal kateter, stilet və düzbucaqlı konnektorla.

02 Pediatrik və yetkin

İki klapan ölçüsü: 23 mm və 28 mm nominal diametr.

04 Metal hissə yoxdur

Polipropilen və silikon elastomer; MRT və KT ilə istifadəyə uyğundur.

06 Antibiotiklə hopdurulmuş variant

Antibiotik materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.

Məhsul haqqında

Decurve ventrikuloperitoneal şunt dəstləri Decurve klapanından, 23 sm ventrikulyar kateterdən, 120 sm peritoneal kateterdən, stiletə və düzbucaqlı konnektordan ibarətdir. Klinik konfigurasiyaya uyğun olaraq antisifon cihazı əlavə edilə bilər. Antibiotiklə hopdurulmuş kateterlərdə 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılan hopdurulmuş agent istifadə olunur. Bütün şunt

sistemləri etilen oksidlə sterilizasiya olunmuş şəkildə təqdim olunur.

Decurve şunt dəstləri pediatrik və yetkin xəstələr üçün iki klapan ölçüsündə hazırlanır. Hər iki ölçü aşağı, orta və yüksək sabit təzyiq variantlarında – standart, yarım antibiotiklə hopdurulmuş, tam antibiotiklə hopdurulmuş və antisifon cihazlı sistemlər kimi təqdim olunur.

Texniki xüsusiyyətlər

Klapan ölçüləri

Model	Nominal diametr
Pediatrik Decurve	23 mm
Yetkin Decurve	28 mm

Kateter ölçüləri

Kateter	Daxili diametr	Xarici diametr	Uzunluq
Ventrikulyar	1,3 mm	2,5 mm	23 sm
Peritoneal	1,1 mm	2,5 mm	120 sm

Komponentlər

- Şunt klapanı
- Ventrikulyar kateter
- Peritoneal kateter
- Stilet
- Düzbucaqlı konnektor
- Antisifon cihazı (istəyə görə)

Məhsul kodları

Konfigurasiya	Pediatrik	Yetkin
Klapan	DCP-x	DCA-x
Antibiotiklə hopdurulmuş klapan	ADCP-x	ADCA-x
VP şunt dəsti	DCP-x-VCK	DCA-x-VCK
VP şunt dəsti + antisifon	DCP-x-VCK-ASD	DCA-x-VCK-ASD
VP dəsti · hopdurulmuş kateterlər	DCP-x-VACK	DCA-x-VACK
VP dəsti · hopdurulmuş kateterlər + antisifon	DCP-x-VACK-ASD	DCA-x-VACK-ASD
VP dəsti · hopdurulmuş klapan və kateterlər	ADCP-x-VACK	ADCA-x-VACK
VP dəsti · hopdurulmuş klapan və kateterlər + antisifon	ADCP-x-VACK-ASD	ADCA-x-VACK-ASD

x yerinə təzyiq hərfi gəlir: L aşağı, M orta, H yüksək.

- Narıncı kodlar antibiotiklə hopdurulmuş məhsullardır; agent materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.



Şunt dəstləri

Depus Şuntları

Yaqut kürəcik və titan yay mexanizmlı polisulfon klapanlı şunt ailəsi: aşağı, orta və yüksək sabit təzyiqlər və tənzimlənən variantlar, VP və LP dəstlərində.



Əsas üstünlüklər

01 Polisulfon klapan

Yaqut kürəcik və titan yay mexanizmi; müsbət ventrikulyar təzyiqdə avtomatik açılır.

03 VP və LP dəstləri

Ventrikuloperitoneal və lumboperitoneal konfigurasiyalar.

05 Antisifon və rezervuar

Dəstlərə istəyə görə əlavə edilə bilər.

02 Sabit və tənzimlənən

Aşağı, orta və yüksək sabit təzyiq; pediatrik və yetkin ölçülü tənzimlənən klapanlar.

04 Antibiotiklə hopdurulmuş variant

Antibiotik materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.

06 Depus Tənzimləmə Dəsti

Tənzimlənən klapanlar dəstlə oxunur və tənzimlənir.

Məhsul haqqında

Depus ventrikuloperitoneal şunt dəstləri polisulfon Depus klapanını 23 sm ventrikulyar kateter, 120 sm peritoneal kateter, stilet və düzbucaqlı konnektor ilə birləşdirir. Klinik ehtiyaca uyğun olaraq antisifon cihazı və rezervuar əlavə edilə bilər. Standart VP dəstlərinə əlavə olaraq antibiotiklə hopdurulmuş ventrikulyar və peritoneal kateterli konfigurasiyalar da

mövcuddur. Sabit təzyiqli Depus sistemləri aşağı, orta və yüksək parametrlərdə təqdim olunur.

Lumboperitoneal şunt dəstlərinə Depus klapanı, lumbal kateter və peritoneal kateter ilə yanaşı 14 G Tuohy iynəsi və 0,018" bələdçi məftil daxildir. LP sistemləri standart və ya antibiotiklə hopdurulmuş kateterlərlə mövcuddur.

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki Ölçülər

Komponent	Daxili diametr	Xarici diametr	Uzunluq
Ventrikulyar kateter	1,3 mm	2,5 mm	23 sm
Peritoneal kateter	1,1 mm	2,5 mm	120 sm

Komponentlər

- Şunt klapanı
- Ventrikulyar kateter
- Peritoneal kateter
- Stilet
- Düzbucaqlı konnektor
- Antisifon cihazı (istəyə görə)

Məhsul kodları

Sabit təzyiqli Depus

Konfigurasiya	Kod
Klapan	DP-x
VP şunt dəsti	DP-x-VCK
VP şunt dəsti + antisifon	DP-x-VCK-ASD
VP dəsti · hopdurulmuş kateterlər	DP-x-VACK
VP dəsti · hopdurulmuş kateterlər + antisifon	DP-x-VACK-ASD
LP şunt dəsti	LPDP-x-LTCK
LP dəsti · hopdurulmuş kateterlər	LPDP-x-LTACK

Tənzimlənən Depus

Konfigurasiya	Pediatrik	Yetkin
Klapan	DP-A	DPA-A
Antibiotiklə hopdurulmuş klapan	ADP-A	ADPA-A
VP şunt dəsti	DP-A-VCK	DPA-A-VCK
VP dəsti · hopdurulmuş kateterlər	DP-A-VACK	DPA-A-VACK
Hopdurulmuş klapan · VP dəsti	ADP-A-VCK	ADPA-A-VCK
Hopdurulmuş klapan və kateterlər · VP dəsti	ADP-A-VACK	ADPA-A-VACK
VP şunt dəsti + antisifon	DP-A-VCK-ASD	DPA-A-VCK-ASD
VP dəsti · hopdurulmuş kateterlər + antisifon	DP-A-VACK-ASD	DPA-A-VACK-ASD
Hopdurulmuş klapan · VP dəsti + antisifon	ADP-A-VCK-ASD	ADPA-A-VCK-ASD
Hopdurulmuş klapan və kateterlər · VP dəsti + antisifon	ADP-A-VACK-ASD	ADPA-A-VACK-ASD

x yerinə təzyiq hərfi gəlir: L aşağı, M orta, H yüksək.

- Narıncı kodlar antibiotiklə hopdurulmuş məhsullardır; agent materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.



Məhsul səhifəsi, tam cədvəllər və aktual məlumat üçün skan edin.

Şunt dəstləri

Depus Tənzimləmə Dəsti

Tənzimlənən Depus klapanının yerini müəyyən etmək, təzyiqini oxumaq və təyin etmək üçün alətlər. 3 Pressure və 5 Pressure versiyalarında, qeyri-steril, təkrar istifadə edilə bilən qutuda təqdim olunur.



Əsas üstünlüklər

01 Tap, oxu, tənzimlə

Locator klapanı tapır, Compass cari təzyiqi göstərir, Magnet hədəf təzyiqi tənzimləyir.

02 3 Pressure və 5 Pressure

Üç və beş təzyiq səviyyəli iki versiya.

03 Tənzimlənən Depus üçün

Tənzimlənən Depus klapanları ilə istifadə üçün nəzərdə tutulub.

04 Təkrar istifadə edilə bilən

Qeyri-steril, təkrar istifadə olunan qutuda təqdim olunur.

Məhsul haqqında

Depus tənzimləmə dəsti tənzimlənən Depus şunt klapanının təzyiqinin qeyri-invaziv tənzimlənməsini dəstəkləyən aksesuar sistemidir. Locator klapanın və təzyiq səviyyələrinin hədəf istiqamətlərinin müəyyən edilməsi üçün istifadə olunur. Magnet

klapanı hədəf təzyiqə təyin edir. Compass təzyiq səviyyəsini yoxlamaq üçün istifadə olunur.

Tənzimləmə dəsti 3 Pressure və 5 Pressure tənzimlənən Depus şunt sistemləri üçün iki versiyada təqdim olunur. Məhsul qeyri-steril olub xüsusi təkrar istifadə edilə bilən qutuda saxlanılır.

Texniki xüsusiyyətlər

3 Pressure və 5 Pressure Sistemləri

Xüsusiyyət	3 Pressure	5 Pressure
Tənzimləmə dəsti	Mövcuddur	Mövcuddur
Locator	Bəli	Bəli
Maqnit (Magnet)	Bəli	Bəli
Compass	Bəli	Bəli
Təzyiq variantları	3 səviyyə	5 səviyyə
Təkrar istifadə edilə bilən	Bəli	Bəli
Steril	Xeyr	Xeyr

Komponentlər

Locator


Maqnit (Magnet)

Compass

Təkrar İstifadə Edilə Bilən Daşıma Qutusu

Məhsul kodları


Kod	Təsvir
DP-ADJKIT3	Depus 3 Pressure tənzimləmə dəsti
DP-ADJKIT5	Depus 5 Pressure tənzimləmə dəsti



Drenaj sistemləri

EVD-010 Seriyası

Xarici ventrikulyar drenaj sistemi: 31 sm ventrikulyar kateter, 30 sm ölçü şkalası, 150 ml damcı kamerası və 800 ml drenaj torbası. Standart və ya antibiotiklə hopdurulmuş kateterlə.



Əsas üstünlüklər

01 Bir tam dəst

Kateter, ölçmə, toplama və birləşmə komponentləri bir arada.

03 30 sm ölçü şkalası

Təzyiq göstəriciləri mmHg və smH₂O ilə.

05 Birləşmə və filtr

60 sm möhkəmləndirilmiş xətt, iki üçyollu konnektor, hidrofob filtr.

02 31 sm ventrikulyar kateter

Daxili diametr 1,5 mm, xarici diametr 3,0 mm.

04 Toplama

150 ml damcı kamerası və 800 ml drenaj torbası.

06 Antibiotiklə hopdurulmuş variant

Antibiotik materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.

Məhsul haqqında

EVD-010 seriyası daxili diametri 1,5 mm, xarici diametri 3,0 mm və uzunluğu 31 sm olan xarici ventrikulyar drenaj kateterini tam xarici drenaj sistemi ilə birləşdirir. Sistemə kilidləmə mexanizmlili 60 sm gücləndirilmiş birləşdirici xətt, BOM təzyiqinin mmHg və smH₂O ilə

izlənməsini dəstəkləyən 30 sm ölçü şkalası, 150 ml damcı kamerası, 800 ml hava filtrlı drenaj torbası, iki üçyollu konnektor və hidrofob filtr daxildir.

Texniki xüsusiyyətlər

Xüsusiyyət	EVD-010
Ventrikulyar kateterin daxili diametri	1,5 mm
Ventrikulyar kateterin xarici diametri	3,0 mm
Ventrikulyar kateterin uzunluğu	31 sm
Gücləndirilmiş birləşdirici xətt	60 sm
Ölçü şkalası	30 sm
Təzyiq vahidləri	mmHg / smH ₂ O
Damcı kamerası	150 ml
Drenaj torbası	800 ml
Üçyollu konnektorlar	2 ədəd
Hidrofob filtr	Bəli
Kateter variantları	Standart / Antibiotiklə hopdurulmuş
Antibiotiklə hopdurulmuş variant	28 günlük nəzarətli buraxılma

Komponentlər

Ventrikulyar Kateter	Ölçü Şkalası	Damcı Kamerası
Drenaj Torbası	Gücləndirilmiş Birləşdirici Xətt	
Üçyollu Konnektor	Hidrofob Filtr	Stilet
Fiksasiya Lövhəciyi		
Luer Lock Konnektoru və Distal Qapaq		Bucaqlı Trokar

Məhsul kodları

Kod	Təsvir
ENDS-C-010	Standart ventrikulyar kateterli xarici ventrikulyar drenaj sistemi
ENDS-AC-010	Antibiotiklə hopdurulmuş ventrikulyar kateterli xarici ventrikulyar drenaj sistemi
LCK-ENDS-010	Standart lumbal kateterli xarici lumbal drenaj sistemi
LACK-ENDS-010	Antibiotiklə hopdurulmuş lumbal kateterli xarici lumbal drenaj sistemi

Kateterin məhsul kodları

Kod	Təsvir
EVDCK-1530310	Xarici ventrikulyar drenaj kateteri (DD 1,5 mm / XD 3,0 mm / U 31 sm)
EVDACK-1530310	Antibiotiklə hopdurulmuş xarici ventrikulyar drenaj kateteri (DD 1,5 mm / XD 3,0 mm / U 31 sm)
EVDACK-1530350	Antibiotiklə hopdurulmuş xarici ventrikulyar drenaj kateteri (DD 1,5 mm / XD 3,0 mm / U 35 sm)
EVDACKS-1934350	Antibiotiklə hopdurulmuş xarici ventrikulyar drenaj kateteri (DD 1,9 mm / XD 3,4 mm / U 35 sm)
EVDCAK-1934350	Antibiotiklə hopdurulmuş xarici ventrikulyar drenaj kateteri (DD 1,9 mm / XD 3,4 mm / U 35 sm)

● Narıncı kodlar antibiotiklə hopdurulmuş məhsullardır; agent materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.



Drenaj sistemləri

EVD-020 Seriyası

Ventrikulyar və ya lumbal kateterlə istifadə olunan təkmil xarici drenaj sistemi: təzyiq şkalası, damcı kamerası, drenaj torbası və filtr bir sistemdə.



Əsas üstünlüklər

01 Ventrikulyar və ya lumbal

Ventrikulyar və ya lumbal kateterlə istifadə olunan xarici drenaj sistemi.

03 30 sm ölçü şkalası

Təzyiq göstəriciləri mmHg və smH₂O ilə.

05 Qapalı sistem

Hidrofob filtr və iki üçyollu konnektor.

02 Möhkəmləndirilmiş xətt

Kilid mexanizmlili 60 sm birləşdirici xətt.

04 Toplama

150 ml damcı kamerası və hava filtrlili 800 ml drenaj torbası.

06 Antibiotiklə hopdurulmuş variant

Antibiotik materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.

Məhsul haqqında

EVD-020 seriyası xarici BOM drenajının idarə edilməsini və təzyiq monitorinqini dəstəkləmək üçün müxtəlif kateter konfigurasiyalarını təkmil drenaj sistemi ilə birləşdirir. Drenaj sisteminə kilidləmə mexanizmi

60 sm gücləndirilmiş birləşdirici xətt, 30 sm dərəcələnməmiş təzyiq ölçü şkalası, 150 ml damcı kamerası, 800 ml hava filtrlı drenaj torbası, iki üçyollu konnektor və hidrofob filtr daxildir.

Texniki xüsusiyyətlər

Xüsusiyyət	EVD-020 Sistemi
Gücləndirilmiş birləşdirici xətt	60 sm
Kilidləmə mexanizmi	Bəli
Ölçü şkalası	30 sm
Təzyiq vahidləri	mmHg / smH ₂ O
Damcı kamerası	150 ml
Drenaj torbası	800 ml
Drenaj torbasının hava filtri	Bəli
Üçyollu konnektorlar	2 ədəd
Hidrofob filtr	Bəli
Ventrikulyar kateter variantı	Bəli
Lumbal kateter variantı	Bəli
Antibiotiklə hopdurulmuş kateter variantı	Bəli · 28 günlük nəzarətli buraxılma

Komponentlər

Drenaj Sistemi	Ventrikulyar Kateter	Lumbal Kateter
Gücləndirilmiş Birləşdirici Xətt	Təzyiq Ölçü Şkalası	
Damcı Kamerası	Drenaj Torbası	Üçyollu Konnektor
Hidrofob Filtr	Stilet	Tuohy İynəsi
Bəladçı məftil		
Bucaqlı Trokar	Luer Lock Konnektoru və Distal Qapaq	
Fiksasiya Lövhəciyi		

Məhsul kodları

Kod	Təsvir
ENDS-C-020	Standart ventrikulyar kateterli təkmil xarici ventrikulyar drenaj sistemi
ENDS-AC-020	Antibiotiklə hopdurulmuş ventrikulyar kateterli təkmil xarici ventrikulyar drenaj sistemi
LCK-ENDS-020	Standart lumbal kateterli təkmil xarici drenaj sistemi
LACK-ENDS-020	Antibiotiklə hopdurulmuş lumbal kateterli təkmil xarici drenaj sistemi

Qablaşdırma variantları

Kod	Təsvir
ENDS-B1	800 ml hava filtrlı drenaj torbası – 1 ədəd
ENDS-B5	800 ml hava filtrlı drenaj torbası – 5 ədəd
ENDS-B10	800 ml hava filtrlı drenaj torbası – 10 ədəd

Uyğun aksesuarlar

Kod	Təsvir
ENDS-020	EVD-020 drenaj sistemi
ENDS-HL	EVD-020 ilə uyğun aksesuar
ENDS-LASER	EVD-020 ilə uyğun aksesuar

● Narıncı kodlar antibiotiklə hopdurulmuş məhsullardır; agent materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.



Kateterlər

Ventrikulyar Kateter Dəsti

5–15 sm aralığında tantal uzunluq işarələri və dörd cərgədə 24 drenaj dəliyi olan rentgenokonstrast silikon ventrikulyar kateter. Standart və ya 28 günlük nəzarətli buraxılma ilə antibiotiklə hopdurulmuş.



Əsas üstünlüklər

01 Rentgenokonstrast silikon

Mövqe görüntüləmə altında izlənə bilər; tantal uzunluq işarələri.

02 23 sm

Daxili diametr 1,3 mm, xarici diametr 2,5 mm.

03 Uzunluq işarələri

5-ci sm-dən 15-ci sm-ə qədər hər santimetrdə.

04 24 drenaj dəliyi

Proksimal hissədə altılıq dörd sıra.

05 Dəstin tərkibi

Ventrikulyar kateter, stilet və düzbucaqlı konnektor.

06 Antibiotiklə hopdurulmuş variant

Antibiotik materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.

Məhsul haqqında

DESU ventrikulyar şunt kateterləri 1,3 mm daxili diametrə, 2,5 mm xarici diametrə və 23 sm uzunluğa malik silikon kateterlər kimi təqdim olunur. Tantal uzunluq işarələri 5–15 sm aralığında yerləşir. Proksimal drenaj zonasında altı dəlikdən ibarət dörd cərgədə 24 dəlik var.

Ventrikulyar kateter dəstinə ventrikulyar kateter ilə yanaşı stilet və düzbucaqlı konnektor daxildir. Standart katetere əlavə olaraq antibiotiklə hopdurulmuş variant da mövcuddur. Antibiotiklə hopdurulmuş kateterlərdə aktiv maddələrin nəzarətli buraxılması 28 gün davam edir.

Texniki xüsusiyyətlər

Xüsusiyyət	Ventrikulyar kateter
Daxili diametr	1,3 mm
Xarici diametr	2,5 mm
Uzunluq	23 sm
Uzunluq işarələri	5–15 sm
Drenaj dəlikləri	24 ədəd
Drenaj dəliklərinin düzülüşü	4 cərgə × 6 dəlik

Komponentlər

Ventrikulyar Kateter Stilet Düzbucaqlı Konnektor

Standart və Antibiotiklə Hopdurulmuş Variantlar

Xüsusiyyət	Standart ventrikulyar kateter	Antibiotiklə hopdurulmuş ventrikulyar kateter
Daxili diametr	1,3 mm	1,3 mm
Xarici diametr	2,5 mm	2,5 mm
Uzunluq	23 sm	23 sm
Silikon	Bəli	Bəli
Tantal uzunluq işarələri	Bəli	Bəli
24 drenaj dəliyi	Bəli	Bəli
Antibiotiklə hopdurma	Xeyr	Bəli
Nəzarətli antibiotik buraxılması	—	28 gün

Məhsul kodları

Kod	Təsvir
SVCK	Standart Ventrikulyar Kateter Dəsti
ASVCK	Antibiotiklə Hopdurulmuş Ventrikulyar Kateter Dəsti

- Narıncı kodlar antibiotiklə hopdurulmuş məhsullardır; agent materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.



Kateterlər

Peritoneal Kateter Dəsti

5–20 sm aralığında tantal uzunluq işarələri olan 120 sm silikon peritoneal kateter. Standart və ya 28 günlük nəzarətli buraxılma ilə antibiotiklə hopdurulmuş.



Əsas üstünlüklər

01 Rentgenokontrast silikon

Mövqe görüntüləmə altında izlənə bilər; tantal uzunluq işarələri.

02 120 sm

Daxili diametr 1,1 mm, xarici diametr 2,5 mm.

03 Uzunluq işarələri

5-ci sm-dən 20-ci sm-ə qədər hər santimetrdə.

04 Drenaj hissəsi

Proksimal udda dörd sıra boyunca drenaj dəlikləri.

05 Antibiotiklə hopdurulmuş variant

Antibiotik materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.

Məhsul haqqında

DESU peritoneal şunt kateterləri 1,1 mm daxili diametrə, 2,5 mm xarici diametrə və 120 sm uzunluğa malik silikon kateterlər kimi təqdim olunur. Tantal uzunluq işarələri 5–20 sm aralığında hər santimetrdə yerləşdirilib. Proksimal ucdakı drenaj dəlikləri dörd cərgə boyunca düzülüb.

Standart peritoneal katetere əlavə olaraq antibiotiklə hopdurulmuş peritoneal kateter də mövcuddur. Antibiotiklə hopdurulmuş kateterlərdə aktiv maddələrin nəzarətli buraxılması 28 gün davam edir.

Texniki xüsusiyyətlər

Xüsusiyyət	Peritoneal kateter
Daxili diametr	1,1 mm
Xarici diametr	2,5 mm
Uzunluq	120 sm
Uzunluq işarələri	5–20 sm
İşarələmə materialı	Tantal
Material	Silikon

Komponentlər

Peritoneal Kateter

Standart və Antibiotiklə Hopdurulmuş Variantlar

Xüsusiyyət	Standart peritoneal kateter	Antibiotiklə hopdurulmuş peritoneal kateter
Daxili diametr	1,1 mm	1,1 mm
Xarici diametr	2,5 mm	2,5 mm
Uzunluq	120 sm	120 sm
Silikon	Bəli	Bəli
Tantal uzunluq işarələri	Bəli	Bəli
Antibiotiklə hopdurma	Xeyr	Bəli
Nəzarətli antibiotik buraxılması	—	28 gün

Məhsul kodları

Kod	Təsvir
SPCK	Peritoneal Kateter
ASPCK	Antibiotiklə Hopdurulmuş Peritoneal Kateter

- Narıncı kodlar antibiotiklə hopdurulmuş məhsullardır; agent materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.



Məhsul səhifəsi, tam cədvəllər və aktual məlumat üçün skan edin.

Kateterlər

Ventrikuloperitoneal Kateter Dəsti

Tantal uzunluq işarələri olan ventrikulyar və peritoneal silikon kateterlər bir dəstdə. Standart və ya 28 günlük nəzarətli buraxılma ilə antibiotiklə hopdurulmuş.



Əsas üstünlüklər

01 Bir dəstdə iki kateter

23 sm ventrikulyar və 120 sm peritoneal silikon kateterlər.

03 Uzunluq işarələri

Ventrikulyar kateterdə 5–15 sm, peritoneal kateterdə 5–20 sm.

05 Antibiotiklə hopdurulmuş variant

Antibiotik materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.

02 Rentgenokontrast silikon

Mövqe görüntüləmə altında izlənə bilər; tantal uzunluq işarələri.

04 Dəstin tərkibi

Hər iki kateter, stilet və düzbucaqlı konnektor.

Məhsul haqqında

DESU ventrikuloperitoneal kateter dəsti 23 sm ventrikulyar kateteri, 120 sm peritoneal kateteri, stileti və düzbucaqlı konnektoru birləşdirir. Ventrikulyar kateterin daxili diametri 1,3 mm, xarici diametri 2,5 mm; peritoneal kateterin daxili diametri 1,1 mm, xarici diametri 2,5 mm-dir. Hər iki kateter silikondan hazırlanır. Tantal uzunluq işarələri ventrikulyar kateterdə 5–15 sm, peritoneal kateterdə isə 5–20 sm aralığında

yerləşir. Ventrikulyar kateterin proksimal drenaj zonasında dörd cərgədə 24 dəlik var.

Standart VP kateter dəstinə alternativ olaraq antibiotiklə hopdurulmuş ventrikulyar və peritoneal kateterli dəst də mövcuddur. Antibiotiklə hopdurulmuş kateterlərdə aktiv agentlər kateter materialına hopdurulub və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki Ölçülər

Xüsusiyyət	Ventrikulyar kateter	Peritoneal kateter
Daxili diametr	1,3 mm	1,1 mm
Xarici diametr	2,5 mm	2,5 mm
Uzunluq	23 sm	120 sm
Uzunluq işarələri	5–15 sm	5–20 sm
İşarələmə materialı	Tantal	Tantal
Material	Silikon	Silikon

Standart və Antibiotiklə Hopdurulmuş Sistemlər

Xüsusiyyət	Standart VP kateter dəsti	Antibiotiklə hopdurulmuş VP kateter dəsti
Ventrikulyar kateter	Standart	Antibiotiklə hopdurulmuş
Peritoneal kateter	Standart	Antibiotiklə hopdurulmuş
Ventrikulyar kateterin uzunluğu	23 sm	23 sm
Peritoneal kateterin uzunluğu	120 sm	120 sm
Silikon	Bəli	Bəli
Tantal işarələri	Bəli	Bəli
Stilet	Bəli	Bəli
Düzbucaqlı konnektor	Bəli	Bəli
Antibiotiklə hopdurma	Xeyr	Bəli
Nəzarətli antibiotik buraxılması	—	28 gün

Komponentlər

Ventrikulyar Kateter

Peritoneal Kateter

Stilet

Düzbucaqlı Konnektor

Məhsul kodları

Kod	Təsvir
SVPCCK	Standart Ventrikuloperitoneal Kateter Dəsti
ASVPCK	Antibiotiklə Hopdurulmuş Ventrikuloperitoneal Kateter Dəsti

• Narıncı kodlar antibiotiklə hopdurulmuş məhsullardır; agent materiala hopdurulub və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.



Kateterlər

Lumbal Kateter Dəsti

5–20 sm aralığında tantal işarələri və dörd cərgədə 24 drenaj dəliyi olan 100 sm silikon lumbal şunt kateteri. Standart və antibiotiklə hopdurulmuş variantlar.



Əsas üstünlüklər

01 Rentgenokontrast silikon

Mövqe görüntüləmə altında izlənə bilər; tantal uzunluq işarələri.

02 100 sm

Daxili diametr 0,8 mm, xarici diametr 1,6 mm.

03 Uzunluq işarələri

5-ci sm-dən 20-ci sm-ə qədər hər santimetrdə.

04 24 drenaj dəliyi

Proksimal hissədə altılıq dörd sıra.

05 Dəstin tərkibi

Lumbal kateter, 14 G Tuohy iynəsi, bələdçi məftil və fiksasiya hissəsi.

06 Antibiotiklə hopdurulmuş variant

Antibiotik materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.

Məhsul haqqında

DESU lumbal kateter dəsti 0,8 mm daxili diametrli, 1,6 mm xarici diametrli və 100 sm uzunluqlu silikon lumbal kateteri 14 G Tuohy iynəsi, bələdçi məftil və fiksasiya lövhəciyi ilə birləşdirir. Tantal uzunluq işarələri 5–20 sm aralığında hər santimetrdə yerləşdirilib. Proksimal drenaj zonasında altı dəlikdən ibarət dörd cərgədə 24 dəlik var.

Texniki xüsusiyyətlər

Xüsusiyyət	Lumbal kateter
Daxili diametr	0,8 mm
Xarici diametr	1,6 mm
Uzunluq	100 sm
Uzunluq işarələri	5–20 sm
İşarələmə materialı	Tantal
Drenaj dəlikləri	24 ədəd
Drenaj dəliklərinin düzülüşü	4 cərgə × 6 dəlik
Material	Silikon

Standart və Antibiotiklə Hopdurulmuş Variantlar

Xüsusiyyət	Standart lumbal kateter	Antibiotiklə hopdurulmuş lumbal kateter
Daxili diametr	0,8 mm	0,8 mm
Xarici diametr	1,6 mm	1,6 mm
Uzunluq	100 sm	100 sm
Silikon	Bəli	Bəli
Tantal uzunluq işarələri	Bəli	Bəli
24 drenaj dəliyi	Bəli	Bəli
Antibiotiklə hopdurulmuş struktur	Xeyr	Bəli
Nəzarətli antibiotik buraxılması	—	28 gün


Məhsul kodları

Kod	Təsvir
LCK	Lumbal Kateter Dəsti
LACK	Antibiotiklə Hopdurulmuş Lumbal Kateter

• Narıncı kodlar antibiotiklə hopdurulmuş məhsullardır; agent materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.

Komponentlər


Lumbal Kateter 14 G Tuohy iynəsi Bələdçi məftil Fiksasiya Lövhəciyi



Kateterlər

Lumboperitoneal Kateter Dəsti

Tantal uzunluq işarələri olan 100 sm lumbal və 120 sm peritoneal silikon kateterli lumboperitoneal dəst. Standart və antibiotiklə hopdurulmuş variantlar.



Əsas üstünlüklər

01 Bir dəstdə iki kateter

100 sm lumbal və 120 sm peritoneal silikon kateterlər.

02 Rentgenokontrast silikon

Mövqe görüntüləmə altında izlənə bilər; tantal uzunluq işarələri.

03 Uzunluq işarələri

Hər iki kateterdə 5-ci sm-dən 20-ci sm-ə qədər.

04 Dəstin tərkibi

Hər iki kateter, 14 G Tuohy iynəsi, bələdçi məftil və fiksasiya hissəsi.

05 Antibiotiklə hopdurulmuş variant

Antibiotik materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.

Məhsul haqqında

DESU lumboperitoneal kateter dəsti 100 sm lumbal kateteri və 120 sm peritoneal kateteri 14 G Tuohy iynəsi və bələdçi məftil ilə birləşdirir. Lumbal kateterin daxili diametri 0,8 mm, xarici diametri 1,6 mm; peritoneal kateterin daxili diametri 1,1 mm, xarici

diametri 2,5 mm-dir. Hər iki kateter silikondan hazırlanır və 5–20 sm aralığında tantal uzunluq işarələrinə malikdir.

Lumbal kateterin proksimal drenaj zonasında altı dəlikdən ibarət dörd cərgədə 24 dəlik var. Standart kateterlərə əlavə olaraq antibiotiklə hopdurulmuş kateter variantları da mövcuddur.

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki Ölçülər

Xüsusiyyət	Lumbal kateter	Peritoneal kateter
Daxili diametr	0,8 mm	1,1 mm
Xarici diametr	1,6 mm	2,5 mm
Uzunluq	100 sm	120 sm
Uzunluq işarələri	5–20 sm	5–20 sm
İşarələmə materialı	Tantal	Tantal
Material	Silikon	Silikon

Komponentlər

Lumbal Kateter

Peritoneal Kateter

14 G Tuohy iynəsi

Bələdçi məftil

Fiksasiya Lövhəciyi

Standart və Antibiotiklə Hopdurulmuş Variantlar

Xüsusiyyət	Standart sistem	Antibiotiklə hopdurulmuş sistem
Lumbal kateter	Standart	Antibiotiklə hopdurulmuş
Peritoneal kateter	Standart	Antibiotiklə hopdurulmuş variant
Lumbal kateterin uzunluğu	100 sm	100 sm
Peritoneal kateterin uzunluğu	120 sm	120 sm
Silikon	Bəli	Bəli
Tantal işarələri	Bəli	Bəli
14 G Tuohy iynəsi	Bəli	Bəli
Bələdçi məftil	Bəli	Bəli

Məhsul kodları

Kod	Təsvir
LPCK	Lumbal Kateter
LPACK	Antibiotiklə Hopdurulmuş Lumbal Kateter


- Narıncı kodlar antibiotiklə hopdurulmuş məhsullardır; agent materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.



Kateterlər

Lumbal Drenaj Kateteri Dəsti

Xarici lumbal drenaj üçün 5–20 sm aralığında tantal işarələri və 24 drenaj dəliyi olan 80 sm silikon kateter və tətbiq komponentləri. Standart və antibiotiklə hopdurulmuş variantlar.



Əsas üstünlüklər

01 Xarici lumbal drenaj üçün

BOM-u bel nahiyyəsindən xarici drenaj sisteminə daşıyır.

03 Uzunluq işarələri

5-ci sm-dən 20-ci sm-ə qədər hər santimetrdə tantal işarələri.

05 Dəstin tərkibi

Tuohy iynəsi, bələdçi məftil, bucaqlı trokar, Luer Lock konnektoru, distal qapaq və fiksasiya hissəsi.

02 80 sm silikon kateter

Daxili diametr 0,8 mm, xarici diametr 1,6 mm; rentgenokonstrast.

04 24 drenaj dəliyi

Proksimal hissədə altılıq dörd sıra.

06 Antibiotiklə hopdurulmuş variant

Antibiotik materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.

Məhsul haqqında

DESU lumbal drenaj kateteri dəsti 0,8 mm daxili diametrli, 1,6 mm xarici diametrli və 80 sm uzunluqlu silikon lumbal kateteri Tuohy iynəsi, bələdçi məftil, bucaqlı trokar, Luer Lock konnektoru və fiksasiya lövhəciyi ilə birləşdirir. Tantal uzunluq işarələri 5–20 sm aralığında hər santimetrdə yerləşdirilib. Proksimal drenaj zonasında altı dəlikdən ibarət dörd cərgədə 24 dəlik var.

Standart lumbal drenaj kateterinə əlavə olaraq antibiotiklə hopdurulmuş kateter variantı da mövcuddur. Antibiotiklə hopdurulmuş kateterlərdə aktiv maddələr 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.

Texniki xüsusiyyətlər

Xüsusiyyət	Lumbal drenaj kateteri
Daxili diametr	0,8 mm
Xarici diametr	1,6 mm
Uzunluq	80 sm
Uzunluq işarələri	5–20 sm
İşarələmə materialı	Tantal
Drenaj dəlikləri	24 ədəd
Drenaj dəliklərinin düzülüşü	4 cərgə × 6 dəlik
Material	Silikon

Komponentlər

- Lumbal Drenaj Kateteri
- Tuohy iynəsi
- Bələdçi məftil
- Bucaqlı Trokar
- Luer Lock Konnektoru və Distal Qapaq
- Fiksasiya Lövhəciyi


Standart və Antibiotiklə Hopdurulmuş Variantlar

Xüsusiyyət	Standart lumbal drenaj kateteri	Antibiotiklə hopdurulmuş lumbal drenaj kateteri
Daxili diametr	0,8 mm	0,8 mm
Xarici diametr	1,6 mm	1,6 mm
Uzunluq	80 sm	80 sm
Silikon	Bəli	Bəli
Tantal uzunluq işarələri	Bəli	Bəli
24 drenaj dəliyi	Bəli	Bəli
Antibiotiklə hopdurma	Xeyr	Bəli
Nəzarətli antibiotik buraxılması	—	28 gün

Məhsul kodları

Kod	Təsvir
ELCK	Xarici Lumbal Drenaj Kateteri
ELACK-1608800	Antibiotiklə Hopdurulmuş Xarici Lumbal Drenaj Kateteri

- Narıncı kodlar antibiotiklə hopdurulmuş məhsullardır; agent materiala hopdurulur və 28 gün ərzində nəzarətli şəkildə buraxılır.



Aksesuarlar

Antisifon Cihazı

Peritoneal kateter üfüqi vəziyyətdən şaquli vəziyyətə keçdikdə yarana bilən sifon effektinə qarşı dərhal bağlanaraq həddindən artıq drenajın qarşısını almağa kömək edir.



Əsas üstünlüklər

01 Sifon effektinə qarşı

Peritoneal kateter üfüqi vəziyyətdən şaquliyyətə keçdikdə yarana bilən sifon effektinin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulub.

02 Dərhal qapanma

Sifon effekti yarandıqda bağlanır və həddindən artıq drenajın qarşısını alır.

03 Şunt dəstlərinə əlavə olunur

Defit, Decurve və Depus dəstləri üçün seçim; kodları "-ASD" ilə bitir.

Məhsul haqqında

Antisifon cihazı beyin-onurğa beyni mayesinin drenajı və ya şuntlanması zamanı peritoneal kateter üfqi vəziyyətdən şaquli vəziyyətə keçdikdə yarana bilən sifon effektinin qarşısını almaq üçün istifadə olunur.

Əsas prinsip sifon effekti yarandıqda həddindən artıq drenajın qarşısını almaq üçün dərhal bağlanma effekti yaratmaqdır.

- Defit, Decurve və Depus ventrikuloperitoneal dəstlərində opsional
- Bədən vəziyyəti dəyişərkən sifonlaşmaya nəzarətə kömək edir
- Dəstin tərkibində təqdim edildikdə istinad kodu "ASD" şəkilçisi ilə bitir

Birlikdə istifadə olunduğu məhsullar

Defit şunt dəstləri

Decurve şunt dəstləri

Depus şunt dəstləri

DESU şunt kateter dəstləri

Məhsul kodları

Aksesuar ailəsi

Kod	Təsvir
ASD	Antisifon Cihazı
PPCCO	Düz Kateter Konnektoru
PPRAC	L Tipli Kateter Konnektoru
PP3WCCO	Y Tipli (3 yollu) Kateter Konnektoru



Aksesuarlar

Düz Kateter Konnektoru

Əməliyyat zamanı lazım olduqda müxtəlif kateter hissələrini birləşdirmək üçün istifadə olunan aksesuar.



Əsas üstünlüklər

01 Kateter birləşməsi

Lazım olduqda əməliyyat zamanı müxtəlif kateter hissələrini birləşdirir.

02 Düz birləşmə

İki kateter xətti arasında düz birləşmə.

03 Şunt və kateter dəstləri ilə

DESU şunt və kateter dəstləri ilə birləşdirici element kimi istifadə olunur.

Məhsul haqqında

Əməliyyat zamanı lazım olduqda müxtəlif kateter hissələrini birləşdirmək üçün istifadə olunan köməkçi aksesuardır.

- Kateter xətləri arasında düz birləşmə təmin edir
- Şunt və kateter dəstlərində birləşdirici element kimi istifadə olunur

Birlikdə istifadə olunduğu məhsullar

Defit şunt dəstləri

Decurve şunt dəstləri

Depus şunt dəstləri

DESU şunt kateter dəstləri

Məhsul kodları

Aksesuar ailəsi

Kod	Təsvir
ASD	Antisifon Cihazı
PPCCO	Düz Kateter Konnektoru
PPRAC	L Tipli Kateter Konnektoru
PP3WCCO	Y Tipli (3 yollu) Kateter Konnektoru



Aksesuarlar

L Tipli Kateter Konnektoru

Ventrikulyar və ya peritoneal kateteri bükülmədən və tıxanmadan istiqamətləndirən və kateter hissələrini bir-birinə birləşdirən aksesuar.



Əsas üstünlüklər

01 Bükülmədən istiqamətləndirmə

Ventrikulyar və ya peritoneal kateteri bükülmədən və tıxanmadan istiqamətləndirir.

02 Kateter birləşməsi

Əməliyyat zamanı müxtəlif kateter hissələrini birləşdirir.

03 Şunt dəstləri ilə

Ventrikulyar kateter ilə klapan arasındakı bağlantını təşkil edir.

Məhsul haqqında

Lazım olduqda ventrikulyar / peritoneal kateteri bükülmə və tıxanmaya səbəb olmadan istiqamətləndirmək, həmçinin əməliyyat zamanı müxtəlif kateter hissələrini bir-birinə birləşdirmək üçün istifadə olunan köməkçi aksesuardır.

- Kateteri uyğun bucaq altında istiqamətləndirir
- Bükülmə və tıxanmanın qarşısını almağa kömək edir
- Şunt dəstlərinə düzbucaqlı konnektor kimi daxildir

Birlikdə istifadə olunduğu məhsullar

Defit şunt dəstləri

Decurve şunt dəstləri

Depus şunt dəstləri

DESU şunt kateter dəstləri

Məhsul kodları

Aksesuar ailəsi

Kod	Təsvir
ASD	Antisifon Cihazı
PPCCO	Düz Kateter Konnektoru
PPRAC	L Tipli Kateter Konnektoru
PP3WCCO	Y Tipli (3 yollu) Kateter Konnektoru



Aksesuarlar

Y Tipli Kateter Konnektoru

İki şuntu bir peritoneal katetere birləşdirən və ya şunta iki peritoneal çıxış, yaxud iki ventrikulyar giriş verən üçyollu aksesuar.



Əsas üstünlüklər

01 Üçyollu birləşmə

İki şuntu tək peritoneal katetərə birləşdirir.

02 İki çıxış

Şunta iki peritoneal kateter çıxışı verir.

03 İki giriş

Şunta iki ventrikulyar kateter girişi verir.

Məhsul haqqında

Lazım olduqda iki şuntu bir peritoneal kateterlə birləşdirmək, bir şuntndan iki peritoneal katetere çıxış təmin etmək və ya bir şunta iki ventrikulyar kateter girişi təmin etmək üçün istifadə olunan köməkçi aksesuardır.

- İki şuntu bir peritoneal kateterlə birləşdirir
- Bir şuntndan iki peritoneal katetere çıxış təmin edir
- Bir şunta iki ventrikulyar kateter girişi təmin edir

Birlikdə istifadə olunduğu məhsullar

Defit şunt dəstləri

Decurve şunt dəstləri

Depus şunt dəstləri

DESU şunt kateter dəstləri

Məhsul kodları

Aksesuar ailəsi

Kod	Təsvir
ASD	Antisifon Cihazı
PPCCO	Düz Kateter Konnektoru
PPRAC	L Tipli Kateter Konnektoru
PP3WCCO	Y Tipli (3 yollu) Kateter Konnektoru



Dural greftlər

DECOLL Kollagen Dura Membranı

Saf mal mənşəli I tip kollagendən hazırlanmış kollagen dura membranı. Dörd ölçüdə; onlay istifadəsi üçün uyğun, istifadəyə hazır və qamma şüaları ilə sterilizasiya olunmuş.



Əsas üstünlüklər

01 Saf mal mənşəli I tip kollagen

Sağalmanı dəstəkləmək üçün hazırlanmış kollagen əsaslı, bioparçalanan baryer.

03 Onlay tətbiqi

Müxtəlif BOM təzyiq səviyyələrində istifadə oluna bilər.

05 Dörd ölçü

2,5 × 2,5, 5 × 5, 7,5 × 7,5 və 10 × 10 sm.

02 Keçirməyən məsamə strukturu

Bərpa sahəsində BOM sızmasına qarşı baryer yaradır.

04 İstifadəyə hazır

İlkin hazırlıq tələb etmir; qamma ilə sterilizasiya.

Məhsul haqqında

DECOLL dura mater defektlərinin bərpası üçün dura əvəzedicisi kimi işlənib hazırlanmış, mal mənşəli I tip kollagen əsaslı dura greftidir. Membran saf mal mənşəli I tip kollagendən hazırlanır. Kollagen əsaslı, bioparçalanan struktur dural bərpa zamanı sağalma prosesini dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulub. DECOLL müxtəlif BOM təzyiq səviyyələrində istifadə oluna və onlay kimi tətbiq edilə bilər. Keçirməyən məsamə strukturu bərpa

nahiyəsində baryer yaradır və BOM sızmasına nəzarəti dəstəkləyir.

Məhsul tətbiqdən əvvəl heç bir ilkin emal tələb etmədən istifadəyə hazır şəkildə təqdim olunur və qamma sterilizasiyası ilə sterilizasiya edilir. DECOLL dörd ölçüdə mövcuddur: 2,5 × 2,5 sm, 5 × 5 sm, 7,5 × 7,5 sm və 10 × 10 sm.

Texniki xüsusiyyətlər

Xüsusiyyət	DECOLL
Məhsul növü	Kollagen dura membranı
Material	Saf mal mənşəli I tip kollagen
Struktur	Kollagen əsaslı, bioparçalanan
Tətbiq üsulu	Onlay
Məsamə strukturu	Keçirməyən
Ölçü variantları	2,5×2,5 / 5×5 / 7,5×7,5 / 10×10 sm
İlkin emal	Yoxdur
Təqdimat forması	İstifadəyə hazır
Sterilizasiya	Qamma

Kataloqdakı göstərişlər

- Spinal şiş cərrahiyyəsindən sonra dural defektlər
- Travmadan sonra dural defektlər
- Meningosele
- Mielomeningosele
- Lipoma ilə əlaqəli cərrahi dural defektlər

Məhsul kodları

Kod	Təsvir
DCL2525	DECOLL Kollagen Dura Membranı – 2,5 × 2,5 sm
DCL5050	DECOLL Kollagen Dura Membranı – 5 × 5 sm
DCL7575	DECOLL Kollagen Dura Membranı – 7,5 × 7,5 sm
DCL100100	DECOLL Kollagen Dura Membranı – 10 × 10 sm



Dural greftlər

DURASHEET Kollagen Dura Membranı

Saf mal mənşəli I tip kollagendən hazırlanmış dura grefti matrisi. Dörd ölçüdə; hər iki səthdən istifadə oluna bilən, tikilə bilən, istifadəyə hazır və qamma şüaları ilə sterilizasiya olunmuş.



Əsas üstünlüklər

01 Saf mal mənşəli I tip kollagen

Kollagen əsaslı, bioparçalanan dura grefti matrisi.

03 Hər iki səth

Membranın hər iki tərəfi defektin üzərinə qoyula bilər.

05 Onlay, istifadəyə hazır

Müxtəlif BOM təzyiq səviyyələrində; ilkin hazırlıq tələb etmir, qamma ilə sterilizasiya.

02 Tikilə bilir

Yüksək dartılma möhkəmliyi və tikişə uyğun quruluş.

04 Yüksək hopdurma qabiliyyəti

Kollagen matrisi yüksək hopdurma qabiliyyətinə malikdir.

06 Dörd ölçü

2,5 × 2,5, 5 × 5, 7,5 × 7,5 və 10 × 10 sm.

Məhsul haqqında

DURASHEET dura mater defektlərinin bərpası üçün dura əvəzedicisi kimi işlənilib hazırlanmış kollagen əsaslı dura grefti matrisidir. Məhsul saf mal mənşəli I tip kollagendən hazırlanır. Onun bioparçalanan kollagen strukturu sağalma prosesini dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulub. Membran müxtəlif BOM təzyiq səviyyələrində istifadə oluna və onlay kimi tətbiq edilə bilər. Keçirməyən məsamə strukturu BOM sızmasına nəzarətə kömək etmək məqsədi daşıyan fiziki baryer yaradır.

Texniki xüsusiyyətlər

Xüsusiyyət	DURASHEET
Məhsul növü	Kollagen dura membranı
Material	Saf mal mənşəli I tip kollagen
Struktur	Kollagen əsaslı, bioparçalanan
Tətbiq üsulu	Onlay
İstifadə olunan səth	Hər iki səth
Ölçü variantları	2,5×2,5 / 5×5 / 7,5×7,5 / 10×10 sm
İlkin emal	Yoxdur
Sterilizasiya	Qamma
Udma qabiliyyəti	Yüksək
Tikilə bilmə	Uyğundur
Dartılma möhkəmliyi	Yüksək

Məhsul kodları

Kod	Təsvir
DRS2525	DURASHEET Kollagen Dura Membranı – 2,5 × 2,5 sm
DRS5050	DURASHEET Kollagen Dura Membranı – 5 × 5 sm
DRS7575	DURASHEET Kollagen Dura Membranı – 7,5 × 7,5 sm
DRS100100	DURASHEET Kollagen Dura Membranı – 10 × 10 sm

DURASHEET hər iki səthdən istifadə oluna bilər; tikilə bilən struktura, yüksək dartılma möhkəmliyinə və yüksək udma qabiliyyətinə malikdir. Məhsul istifadəyə hazır şəkildə təqdim olunur və tətbiqdən əvvəl əlavə ilkin emal tələb etmir.

DURASHEET dörd ölçüdə – 2,5 × 2,5 sm, 5 × 5 sm, 7,5 × 7,5 sm və 10 × 10 sm – təqdim olunur və qamma sterilizasiyası ilə sterilizasiya edilir.

Kataloqdakı göstərişlər

- Spinal şiş cərrahiyyəsindən sonra dural defektlər
- Travmadan sonra dural defektlər
- Meningosele
- Mielomeningosele
- Lipoma ilə əlaqəli cərrahi dural defektlər



Sümük greftləri

DEBONE Kollagen Əsaslı Sümük Greftləri

Qranul və süngər formalarında, β -TCP tərkibli mal mənşəli I tip kollagendən hazırlanmış biorezorbsiya olunan, osteokonduktiv sümük grefti.



Əsas üstünlüklər

01 Mal mənşəli I tip kollagen və β -TCP

Kollagen matrisinə beta-trikalsium fosfat əlavə olunub.

03 Osteoblastlar üçün mühit

I tip kollagen molekulları hüceyrə inkişafını dəstəkləyir.

05 Qranul və süngər

Müxtəlif sümük defektlərinə uyğunlaşmaq üçün iki forma.

02 Osteokonduktiv

Yeni sümük əmələ gəlməsi üçün matris yaradır.

04 Biorezorbsiya olunan

Sağalma zamanı orqanizm tərəfindən sorulur.

06 Dörd həcm

5, 10, 20 və 30 cc; 6–7 mm.

Məhsul haqqında

DEBONE mal mənşəli I tip kollagen və β -TCP ehtiva edən biorezorbsiya olunan, osteokonduktiv sümük grefti matrisidir. I tip kollagen molekullarından əmələ gələn matris osteoblastların inkişafını dəstəkləyən struktur yaradır və sümük inkişafına töhfə vermək üçün nəzərdə tutulub. β -TCP ilə birləşdirilmiş kollagen matris sümük defektinin doldurulması və yeni sümük əmələ

gəlməsinin dəstəklənməsi üçün osteokonduktiv mühit təmin edir.

DEBONE müxtəlif sümük defektlərinə uyğunlaşmaq üçün qranul və süngər formasında hazırlanıb. Kataloqda 6–7 mm məhsul ölçüsündə 5 cc, 10 cc, 20 cc və 30 cc həcm variantları göstərilir.

Texniki xüsusiyyətlər

Xüsusiyyət	DEBONE
Məhsul növü	Kollagen əsaslı sümük grefti
Əsas material	Mal mənşəli I tip kollagen
Əlavə komponent	β -TCP
Matris xüsusiyyəti	Osteokonduktiv
Bioloji xüsusiyyət	Biorezorbsiya olunan
Forma variantları	Qranul / Süngər
Məhsul ölçüsü	6–7 mm
Həcm variantları	5 cc / 10 cc / 20 cc / 30 cc
Hüceyrə matrisi	Osteoblastlar üçün böyümə matrisi

Məhsul kodları

Kod	Təsvir
DBNG-5C-D04	DEBONE Kollagen Əsaslı Sümük Grefti – 5 cc / 6–7 mm
DBNG-10C-D04	DEBONE Kollagen Əsaslı Sümük Grefti – 10 cc / 6–7 mm
DBNG-20C-D04	DEBONE Kollagen Əsaslı Sümük Grefti – 20 cc / 6–7 mm
DBNG-35C-D04	DEBONE Kollagen Əsaslı Sümük Grefti – 30 cc / 6–7 mm



Kollagen əsaslı greft həlləri

XENOBONE Mal Mənşəli Kollagen Grefti

0,7–1,5 mm, 2–3 mm və 4–5 mm hissəcik ölçülərində, mal mənşəli I tip kollagen əsasında hazırlanmış və β -TCP ilə zənginləşdirilmiş biorezorbsiya olunan, osteokonduktiv sümük grefti.



Əsas üstünlüklər

01 Mal mənşəli I tip kollagen və β -TCP

β -TCP ilə zənginləşdirilmiş kollagen əsaslı sümük grefti matrisi.

02 Osteokonduktiv

Yeni sümük əmələ gəlməsi üçün matris yaradır.

03 Osteoblastlar üçün mühit

I tip kollagen molekulları sümük inkişafını dəstəkləyir.

04 Biorezorbsiya olunan

Sağalma zamanı orqanizm tərəfindən sorulur.

05 Üç hissəcik ölçüsü

0,7–1,5 mm, 2–3 mm və 4–5 mm; 5 cc.

Məhsul haqqında

XENOBONE mal mənşəli I tip kollagen və β -TCP ehtiva edən biorezorbsiya olunan, osteokonduktiv sümük grefti matrisidir. I tip kollagen molekullarından əmələ gələn matris osteoblastlar üçün böyümə mühiti yaradır və sümük inkişafını dəstəkləmək məqsədi daşıyan bioloji struktur təmin edir. Kataloqda I tip

kollagen molekullarının osteoinduktiv xüsusiyyətləri dəstəklədiyi göstərilir.

XENOBONE müxtəlif sümük defektləri üçün üç hissəcik ölçüsündə təqdim olunur: 0,7–1,5 mm, 2–3 mm və 4–5 mm.

Texniki xüsusiyyətlər

Xüsusiyyət	XENOBONE
Məhsul növü	Mal mənşəli kollagen sümük grefti
Əsas material	Mal mənşəli I tip kollagen
Əlavə komponent	β -TCP
Matris xüsusiyyəti	Osteokonduktiv
Bioloji xüsusiyyət	Biorezorbsiya olunan
Hissəcik variantları	0,7–1,5 mm / 2–3 mm / 4–5 mm
Hüceyrə dəstəyi	Osteoblastlar üçün böyümə matrisi
Sümük inkişafı	Dəstəkləyici struktur

Məhsul kodları

Kod	Təsvir
XBN-0715W-5CC	XENOBONE Mal Mənşəli Kollagen Grefti – 0,7–1,5 mm
XBN-23W-5CC	XENOBONE Mal Mənşəli Kollagen Grefti – 2–3 mm
XBN-45W-5CC	XENOBONE Mal Mənşəli Kollagen Grefti – 4–5 mm



Kollagen əsaslı greft həlləri

COLL-OS Kollagen Baryer Membranı

Saf mal mənşəli I tip kollagendən hazırlanmış kollagen baryer membranı. Dörd ölçüdə; onlay istifadəsi üçün uyğun, istifadəyə hazır və qamma şüaları ilə sterilizasiya olunmuş.



Əsas üstünlüklər

01 Saf mal mənşəli I tip kollagen

Kollagen əsaslı, bioparçalanan baryer membranı.

03 XENOBONE ilə birlikdə

Stomatoloji çeşiddəki sümük qrefti ilə birlikdə istifadə edilə bilər.

05 Dörd ölçü

1,25 × 2,5, 1,5 × 2, 2 × 3 və 2,5 × 2,5 sm.

02 Stomatologiya üçün

Ağız cərrahiyyəsində greft sahəsini örtmək üçün hazırlanıb.

04 İstifadəyə hazır

İlkin hazırlıq tələb etmir; qamma ilə sterilizasiya.

Məhsul haqqında

COLL-OS stomatologiya və ağız cərrahiyyəsində istifadə olunan, saf mal mənşəli I tip kollagendən hazırlanmış baryer membranıdır. Kollagen əsaslı, bioparçalanan quruluşa malikdir və sümük greftləmə prosedurlarında greftlənmiş sahəni örtərək defekt üzərində baryer yaratmaq üçün nəzərdə tutulub.

Membran ilkin hazırlıq tələb etmədən istifadəyə hazırdır və qamma ilə sterilizasiya olunur. COLL-OS dörd ölçüdə təqdim olunur: 1,25 × 2,5 sm, 1,5 × 2 sm, 2 × 3 sm və 2,5 × 2,5 sm. Eyni məhsul ailəsindəki XENOBONE sümük grefti ilə birlikdə istifadə oluna bilər.

Texniki xüsusiyyətlər

Xüsusiyyət	COLL-OS
Məhsul növü	Kollagen baryer membranı
İstifadə sahəsi	Stomatologiya və ağız cərrahiyyəsi
Əsas material	Saf mal mənşəli I tip kollagen
Struktur	Kollagen əsaslı, bioparçalanan
Ölçü variantları	1,25×2,5 / 1,5×2 / 2×3 / 2,5×2,5 sm
İlkin emal	Yoxdur
Təqdimat forması	İstifadəyə hazır
Sterilizasiya	Qamma

Kataloqdakı göstərişlər

- Stomatologiya və ağız cərrahiyyəsi
- Sümük qreftləmə əməliyyatlarında qreft sahəsinin örtülməsi

Məhsul kodları

Kod	Təsvir
CLS12525	COLL-OS Kollagen Baryer Membranı – 1,25 × 2,5 sm
CLS152	COLL-OS Kollagen Baryer Membranı – 1,5 × 2 sm
CLS23	COLL-OS Kollagen Baryer Membranı – 2 × 3 sm
CLS2525	COLL-OS Kollagen Baryer Membranı – 2,5 × 2,5 sm

