Ürün broşürleri kataloğu

DESU ürün broşürlerinin tamamı: teknik özellikler, bileşenler ve ürün kodları.

desu.tr · sales@desu.tr · info@desu.tr · +90 312 299 25 63

Ankara, Türkiye'de tasarlanır ve üretilir

İçindekiler

ŞANT KİTLERİ

Defit Şantlar Sayfa 3

Decurve Şantlar Sayfa 5

Depus Şantlar Sayfa 7

Depus Ayarlama Kiti Sayfa 9

DRENAJ SİSTEMLERİ

EVD-010 Serisi Sayfa 11

EVD-020 Serisi Sayfa 13

KATETERLER

Ventriküler Şant Kateterleri Sayfa 15

Peritoneal Şant Kateterleri Sayfa 17

Ventrikülоperitoneal Kateter Kiti Sayfa 19

Lomber Kateter Kiti Sayfa 21

Lumboperitoneal Kateter Kiti Sayfa 23

Lomber Drenaj Kateter Kiti Sayfa 25

AKSESUARLAR

Antisifon Cihazı Sayfa 27

Düz Kateter Konnektörü Sayfa 29

L Tipi Kateter Konnektörü Sayfa 31

Y Tipi Kateter Konnektörü Sayfa 33

DURAL GREFT

DECOLL Kolajen Dura Membran Sayfa 35

DURASHEET Kolajen Dura Membran Sayfa 37

KEMİK GREFT

DEBONE Kolajen Bazlı Kemik Greftleri Sayfa 39

KOLAJEN BAZLI GREFT ÇÖZÜMLERİ


XENOBONE Bovin Kaynaklı Kolajen Greft Sayfa 41

COLL-OS Kolajen Bariyer Membran Sayfa 43

Şant Kitleri

Defit Şantlar

Sabit basınçlı, düz tabanlı silikon şant. Ultra Small, Small ve Regular boyutlarda; düşük, orta ve yüksek basınç seçenekleriyle. Metal içermez, MRI ve BT ile uyumludur.



Öne çıkanlar

01 Üç valf boyutu

Ultra Small, Small ve Regular; 35, 40 ve 45 mm toplam uzunluk.

02 Üç sabit basınç

Düşük, orta ve yüksek basınç seçenekleri.

03 Metal içermez

Düz tabanlı silikon gövde; MRI ve BT ile kullanıma uygun.

04 Valf ya da VP şant kiti

23 cm ventriküler ve 120 cm peritoneal kateter, stilet ve dik açılı konnektörle.

05 Antibiyotik emdirilmiş seçenek

Antibiyotik etken madde malzemenin içine emdirilir; 28 gün boyunca kontrollü salım.

06 İsteğe bağlı antisifon cihazı

Antisifon cihazlı kitlerin kodu “-ASD” ile biter.

Ürün hakkında

Defit ventrikülöperitoneal şant kitleri; Defit valf, 23 cm uzunluğunda ventriküler kateter, 120 cm uzunluğunda peritoneal kateter, Stilet ve dik açılı konnektörden oluşur. Klinik ihtiyaca göre sisteme isteğe bağlı bir antisifon cihazı (ASD) eklenebilir.

Antibiyotik emdirilmiş ürün seçenekleri; yalnızca valf gövdesinin antibiyotik emdirildiği modeller, standart valfle birlikte antibiyotik emdirilmiş kateterlerin sunulduğu yarı antibiyotikli kitler ve hem valf gövdesinin hem de kateterlerin antibiyotik emdirildiği tam antibiyotikli kitler şeklinde yapılandırılmıştır. Tüm şant sistemleri tek kullanımlık olarak, etilen oksit yöntemiyle sterilize edilmiş biçimde sunulur.

Teknik özellikler

Valf ölçüleri

Model	Toplam uzunluk	Gövde uzunluğu	Kalınlık
Ultra Small	35 mm	20 mm	4,5 mm
Small	40 mm	25 mm	5,5 mm
Regular	45 mm	30 mm	7 mm

Kateter ölçüleri

Kateter	İç çap	Dış çap	Uzunluk
Ventriküler	1,3 mm	2,5 mm	23 cm
Peritoneal	1,1 mm	2,5 mm	120 cm

Bileşenler

- Şant valfi
- Ventriküler kateter
- Peritoneal kateter
- Stilet
- Dik açılı konnektör
- Antisifon cihazı (isteğe bağlı)

Ürün kodları

Konfigürasyon	Ultra Small	Small	Regular
Valf	DFUS-x	DFS-x	DFR-x
Antibiyotik emdirilmiş valf	ADFUS-x	ADFS-x	ADFR-x
VP şant kiti	DFUS-x-VCK	DFS-x-VCK	DFR-x-VCK
VP şant kiti + antisifon	DFUS-x-VCK-ASD	DFS-x-VCK-ASD	DFR-x-VCK-ASD
VP kiti · antibiyotik emdirilmiş kateterler	–	DFS-x-VACK	–
VP kiti · emdirilmiş kateterler + antisifon	–	DFS-x-VACK-ASD	–
VP kiti · emdirilmiş valf ve kateterler	–	–	ADFR-x-VACK
VP kiti · emdirilmiş valf ve kateterler + antisifon	–	–	ADFR-x-VACK-ASD

x yerine basınç harfi gelir: L düşük, M orta, H yüksek.

- Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

desu

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Şant Kitleri

Decurve Şantlar

Sabit basınçlı, burr-hole tipi silikon şant. Pediatrik ve yetişkin valf boyutlarında; düşük, orta ve yüksek basınç seçenekleriyle. Rezervuarlı, metal içermez.



Öne çıkanlar

01 Burr-hole tipi valf
Rezervuarlı, yuvarlak silikon gövde.

02 Pediatrik ve yetişkin
İki valf boyutu: 23 mm ve 28 mm nominal çap.

03 Üç sabit basınç
Düşük, orta ve yüksek basınç seçenekleri.

04 Metal içermez
Polipropilen ve silikon elastomer; MRI ve BT ile kullanıma uygun.

05 Valf ya da VP şant kiti
23 cm ventriküler ve 120 cm peritoneal kateter, stilet ve dik açılı konnektörle.

06 Antibiyotik emdirilmiş seçenek
Antibiyotik etken madde malzemenin içine emdirilir; 28 gün boyunca kontrollü salım.

Decurve Şantlar

Ürün hakkında

Decurve ventriküloperitoneal şant kitleri; Decurve valf, 23 cm uzunluğunda ventriküler kateter, 120 cm uzunluğunda peritoneal kateter, Stilet ve dik açılı konnektörden oluşur. Klinik konfigürasyona göre sisteme antisifon cihazı eklenebilir. Antibiyotik emdirilmiş kateterlerde antibiyotikler kateter materyaline emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salım sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Tüm şant sistemleri etilen oksit yöntemiyle sterilize edilmiş olarak sunulur.

Decurve Şant kitleri, pediatrik ve yetişkin hastalara yönelik iki farklı valf boyutunda hazırlanır. Her iki boyut da düşük, orta ve yüksek sabit basınç seçenekleriyle; standart, yarı antibiyotik emdirilmiş, tam antibiyotik emdirilmiş ve antisifon cihazlı sistemler halinde sunulmaktadır.

Teknik özellikler

Valf ölçüleri

Model	Nominal çap
Pediatrik Decurve	23 mm
Yetişkin Decurve	28 mm

Kateter ölçüleri

Kateter	İç çap	Dış çap	Uzunluk
Ventriküler	1,3 mm	2,5 mm	23 cm
Peritoneal	1,1 mm	2,5 mm	120 cm

Bileşenler

- Şant valfi
- Ventriküler kateter
- Peritoneal kateter
- Stilet
- Dik açılı konnektör
- Antisifon cihazı (isteğe bağlı)

Ürün kodları

Konfigürasyon	Pediatrik	Yetişkin
Valf	DCP-x	DCA-x
Antibiyotik emdirilmiş valf	ADCP-x	ADCA-x
VP şant kiti	DCP-x-VCK	DCA-x-VCK
VP şant kiti + antisifon	DCP-x-VCK-ASD	DCA-x-VCK-ASD
VP kiti · antibiyotik emdirilmiş kateterler	DCP-x-VACK	DCA-x-VACK
VP kiti · emdirilmiş kateterler + antisifon	DCP-x-VACK-ASD	DCA-x-VACK-ASD
VP kiti · emdirilmiş valf ve kateterler	ADCP-x-VACK	ADCA-x-VACK
VP kiti · emdirilmiş valf ve kateterler + antisifon	ADCP-x-VACK-ASD	ADCA-x-VACK-ASD

x yerine basınç harfi gelir: L düşük, M orta, H yüksek.

- Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63


Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Şant Kitleri

Depus Şantlar

Polisülfon valfli şant ailesi: ruby ball ve titanyum yaylı mekanizma, düşük, orta ve yüksek sabit basınç ile ayarlanabilir seçenekler; VP ve LP kitleri.



Öne çıkanlar

01 Polisülfon valf

Ruby ball ve titanyum yaylı mekanizma; pozitif ventriküler basınçla otomatik açılır.

02 Sabit ve ayarlanabilir

Düşük, orta ve yüksek sabit basınç; pediatrik ve yetişkin ayarlanabilir valfler.

03 VP ve LP kitleri

Ventrikülоperitoneal ve lumboperitoneal konfigürasyonlar.

04 Antibiyotik emdirilmiş seçenek

Antibiyotik etken madde malzemenin içine emdirilir; 28 gün boyunca kontrollü salım.

05 Antisifon ve rezervuar

Kitlere isteğe bağlı olarak eklenebilir.

06 Depus Ayarlama Kiti

Ayarlanabilir valflerin basıncı kitle okunur ve ayarlanır.

Depus Şantlar

Ürün hakkında

Depus ventriküloperitoneal şant kitleri, polisülfon Depus valf ile 23 cm uzunluğunda ventriküler kateter, 120 cm uzunluğunda peritoneal kateter, stilet ve dik açılı konnektörü bir araya getirir. Klinik gereksinime bağlı olarak sisteme antisifon cihazı ve rezervuar eklenebilir. Standart VP şant kitlerinin yanı sıra antibiyotik emdirilmiş ventriküler ve peritoneal kateterlerin kullanıldığı konfigürasyonlar da bulunmaktadır. Sabit basınçlı Depus sistemleri düşük, orta ve yüksek basınç seçenekleriyle sunulur.

Lumboperitoneal şant kitlerinde ise Depus valf, lumbar kateter ve peritoneal kateter ile birlikte 14 G Tuohy iğnesi ve 0,018” guidewire bulunur. Lumboperitoneal sistemler standart veya antibiyotik emdirilmiş kateterli seçeneklerle sunulabilir.

Teknik özellikler

Bileşen	İç çap	Dış çap	Uzunluk
Ventriküler kateter	1,3 mm	2,5 mm	23 cm
Peritoneal kateter	1,1 mm	2,5 mm	120 cm

Bileşenler

- Şant valfi
- Ventriküler kateter
- Peritoneal kateter
- Stilet
- Dik açılı konnektör
- Antisifon cihazı (isteğe bağlı)

Ürün kodları

Sabit basınçlı Depus

Konfigürasyon	Kod
Valf	DP-x
VP şant kiti	DP-x-VCK
VP şant kiti + antisifon	DP-x-VCK-ASD
VP kiti · antibiyotik emdirilmiş kateterler	DP-x-VACK
VP kiti · emdirilmiş kateterler + antisifon	DP-x-VACK-ASD
LP şant kiti	LPDP-x-LTCK
LP kiti · antibiyotik emdirilmiş kateterler	LPDP-x-LTACK

Ayarlanabilir Depus

Konfigürasyon	Pediatrik	Yetişkin
Valf	DP-A	DPA-A
Antibiyotik emdirilmiş valf	ADP-A	ADPA-A
VP şant kiti	DP-A-VCK	DPA-A-VCK
VP kiti · emdirilmiş kateterler	DP-A-VACK	DPA-A-VACK
Emdirilmiş valf · VP kiti	ADP-A-VCK	ADPA-A-VCK
Emdirilmiş valf ve kateterler · VP kiti	ADP-A-VACK	ADPA-A-VACK
VP şant kiti + antisifon	DP-A-VCK-ASD	DPA-A-VCK-ASD
VP kiti · emdirilmiş kateterler + antisifon	DP-A-VACK-ASD	DPA-A-VACK-ASD
Emdirilmiş valf · VP kiti + antisifon	ADP-A-VCK-ASD	ADPA-A-VCK-ASD
Emdirilmiş valf ve kateterler · VP kiti + antisifon	ADP-A-VACK-ASD	ADPA-A-VACK-ASD

x yerine basınç harfi gelir: L düşük, M orta, H yüksek.

- Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

desu

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

DESU · depus-shunts · TR · Rev. 01 · 10/2026

Şant Kitleri

Depus Ayarlama Kiti

Ayarlanabilir Depus valfin yerini bulmak, basıncını okumak ve ayarlamak için gereken araçlar.
3 Pressure ve 5 Pressure versiyonları; steril olmayan, tekrar kullanılabilir kutuda.



Öne çıkanlar

01 Bul, oku, ayarla

Locator valfin yerini bulur, compass mevcut basıncı gösterir, magnet hedef basınca ayarlar.

02 3 Pressure ve 5 Pressure

Üç ve beş basınç seviyeli iki versiyon.

03 Ayarlanabilir Depus için

Ayarlanabilir Depus valflerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

04 Tekrar kullanılabilir

Steril olmayan, tekrar kullanılabilir taşıma kutusunda.

Depus Ayarlama Kiti

Ürün hakkında

Depus Adjustment Kit, Ayarlanabilir Depus Şant valfinin basınç seviyesinin non-invaziv olarak ayarlanmasını destekleyen yardımcı sistemdir. Kit içerisindeki Locator, valfin ve basınç seviyelerine ait hedef yönlerin belirlenmesinde kullanılır. Magnet, valfin hedeflenen basınç seviyesine ayarlanmasını sağlar. Compass ise basınç seviyesinin kontrol edilmesinde kullanılır.

Adjustment Kit, 3 Pressure ve 5 Pressure Ayarlanabilir Depus Şant sistemlerine yönelik iki farklı versiyonda sunulur. Ürün steril değildir ve tekrar kullanılabilir özel bir kutu içerisinde muhafaza edilir.

Teknik özellikler

3 pressure ve 5 pressure sistemleri

Özellik	3 Pressure	5 Pressure
Adjustment Kit	**Mevcut**	**Mevcut**
Locator	**Var**	**Var**
Magnet	**Var**	**Var**
Compass	**Var**	**Var**
Basınç seçeneği	**3 seviye**	**5 seviye**
Tekrar kullanılabilir	**Evet**	**Evet**
Steril	**Hayır**	**Hayır**

Bileşenler

- Locator
- Magnet
- Compass
- Tekrar kullanılabilir taşıma kutusu

Ürün kodları

Kod	Açıklama
DP-ADJKIT3	Depus 3 Pressure Adjustment Kit
DP-ADJKIT5	Depus 5 Pressure Adjustment Kit

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63

Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Drenaj Sistemleri

EVD-010 Serisi

Eksternal ventriküler drenaj sistemi: 31 cm ventriküler kateter, 30 cm ölçüm skalası, 150 ml damlama haznesi ve 800 ml drenaj torbası. Standart ve antibiyotik emdirilmiş kateterli.



Öne çıkanlar

01 Tek sette sistem
Kateter, ölçüm, toplama ve bağlantı bileşenleri bir arada.

02 31 cm ventriküler kateter
İç çap 1,5 mm, dış çap 3,0 mm.

03 30 cm ölçüm skalası
Basınç takibi mmHg ve cmH_2O birimleriyle.

04 Toplama
150 ml damlama haznesi ve 800 ml drenaj torbası.

05 Bağlantı ve filtre
60 cm güçlendirilmiş hat, iki üç yollu konnektör, hidrofobik filtre.

06 Antibiyotik emdirilmiş seçenek
Antibiyotik etken madde malzemenin içine emdirilir; 28 gün boyunca kontrollü salım.

Ürün hakkında

EVD-010 Serisi, 1,5 mm iç çap, 3,0 mm dış çap ve 31 cm uzunluğundaki eksternal ventriküler drenaj kateterini kapsamlı bir harici drenaj sistemiyle bir araya getirir. Sistem, kilitleme mekanizmasına sahip 60 cm güçlendirilmiş bağlantı hattı, BOS basıncının mmHg ve cmH_2O birimleriyle takip edilmesini destekleyen 30 cm ölçüm skalası, 150 ml damlama haznesi, hava filtreli 800 ml drenaj torbası, iki adet üç yollu konnektör ve hidrofobik filtre içerir.

Teknik özellikler

Özellik	EVD-010
Ventriküler kateter iç çapı	**1,5 mm**
Ventriküler kateter dış çapı	**3,0 mm**
Ventriküler kateter uzunluğu	**31 cm**
Güçlendirilmiş bağlantı hattı	**60 cm**
Ölçüm skalası	**30 cm**
Basınç birimleri	**mmHg / cmH_2O**
Damlama haznesi	**150 ml**
Drenaj torbası	**800 ml**
Üç yollu konnektör	**2 adet**
Hidrofobik filtre	**Var**
Kateter seçenekleri	**Standart / Antibiyotik emdirilmiş**
Antibiyotik emdirilmiş seçenek	**28 gün kontrollü salım**

Bileşenler

- Ventriküler kateter
- Ölçüm skalası
- Damlama haznesi
- Drenaj torbası
- Güçlendirilmiş bağlantı hattı
- Üç yollu konnektör
- Hidrofobik filtre
- Stilet
- Fiksasyon parçası
- Luer Lock konnektör ve distal kapak
- Açılı trokar

Ürün kodları

Kod	Açıklama
ENDS-C-010	Standart ventriküler kateterli eksternal ventriküler drenaj sistemi
ENDS-AC-010	Antibiyotik emdirilmiş ventriküler kateterli eksternal ventriküler drenaj sistemi
LCK-ENDS-010	Standart lomber kateterli eksternal lomber drenaj sistemi
LACK-ENDS-010	Antibiyotik emdirilmiş lomber kateterli eksternal lomber drenaj sistemi

Kateter ürün kodları

Kod	Açıklama
EVDCK-1530310	Eksternal ventriküler drenaj kateteri (İÇ 1,5 mm / DIŞ 3,0 mm / 31 cm)
EVDACK-1530310	Antibiyotik emdirilmiş eksternal ventriküler drenaj kateteri (İÇ 1,5 mm / DIŞ 3,0 mm / 31 cm)
EVDACK-1530350	Antibiyotik emdirilmiş eksternal ventriküler drenaj kateteri (İÇ 1,5 mm / DIŞ 3,0 mm / 35 cm)
EVDACKS-1934350	Antibiyotik emdirilmiş eksternal ventriküler drenaj kateteri (İÇ 1,9 mm / DIŞ 3,4 mm / 35 cm)
EVDCACK-1934350	Antibiyotik emdirilmiş eksternal ventriküler drenaj kateteri (İÇ 1,9 mm / DIŞ 3,4 mm / 35 cm)

- Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63

Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Drenaj Sistemleri

EVD-020 Serisi

Ventriküler veya lomber kateterle kullanılan gelişmiş harici drenaj sistemi: basınç ölçüm skalası, damlama haznesi, drenaj torbası ve filtre tek sistemde.



Öne çıkanlar

01 Ventriküler veya lomber

Ventriküler ya da lomber kateterle kullanılan harici drenaj sistemi.

02 Güçlendirilmiş hat

60 cm bağlantı hattı ve kilitleme mekanizması.

03 30 cm ölçüm skalası

Basınç takibi mmHg ve cmH_2O birimleriyle.

04 Toplama

150 ml damlama haznesi ve 800 ml hava filtreli drenaj torbası.

05 Kapalı sistem

Hidrofobik filtre ve iki üç yollu konnektör.

06 Antibiyotik emdirilmiş seçenek

Antibiyotik etken madde malzemenin içine emdirilir; 28 gün boyunca kontrollü salım.

Ürün hakkında

EVD-020 Serisi, eksternal BOS drenajının ve basınç takibinin yönetilmesini desteklemek amacıyla farklı kateter konfigürasyonlarını gelişmiş drenaj sistemiyle bir araya getirir. Drenaj sistemi, 60 cm güçlendirilmiş ve kilitleme mekanizmalı bağlantı hattı, 30 cm derecelendirilmiş basınç ölçüm skalası, 150 ml damlama haznesi, 800 ml hava filtreli drenaj torbası, iki adet üç yollu konnektör ve hidrofobik filtre içerir.

Teknik özellikler

Özellik	EVD-020 Sistemi
Güçlendirilmiş bağlantı hattı	**60 cm**
Kilitleme mekanizması	**Var**
Ölçüm skalası	**30 cm**
Basınç birimleri	**mmHg / cmH_2O**
Damlama haznesi	**150 ml**
Drenaj torbası	**800 ml**
Drenaj torbası hava filtresi	**Var**
Üç yollu konnektör	**2 adet**
Hidrofobik filtre	**Var**
Ventriküler kateter seçeneği	**Var**
Lomber kateter seçeneği	**Var**
Antibiyotik emdirilmiş kateter seçeneği	**Var · 28 gün kontrollü salım**

Bileşenler

- Drenaj sistemi
- Ventriküler kateter
- Lomber kateter
- Güçlendirilmiş bağlantı hattı
- Basınç ölçüm skalası
- Damlama haznesi
- Drenaj torbası
- Üç yollu konnektör
- Hidrofobik filtre
- Stilet
- Tuohy iğnesi
- Guidewire
- Açılı trokar
- Luer Lock konnektör ve distal kapak
- Fiksasyon parçası

Ürün kodları

Kod	Açıklama
ENDS-C-020	Standart ventriküler kateterli gelişmiş eksternal ventriküler drenaj sistemi
ENDS-AC-020	Antibiyotik emdirilmiş ventriküler kateterli gelişmiş eksternal ventriküler drenaj sistemi
LCK-ENDS-020	Standart lomber kateterli gelişmiş eksternal drenaj sistemi
LACK-ENDS-020	Antibiyotik emdirilmiş lomber kateterli gelişmiş eksternal drenaj sistemi

Paket seçenekleri

Kod	Açıklama
ENDS-B1	800 ml hava filtreli drenaj torbası – 1 adet
ENDS-B5	800 ml hava filtreli drenaj torbası – 5 adet
ENDS-B10	800 ml hava filtreli drenaj torbası – 10 adet

Uyumlu aksesuarlar

Kod	Açıklama
ENDS-020	EVD-020 drenaj sistemi
ENDS-HL	EVD-020 uyumlu aksesuar
ENDS-LASER	EVD-020 uyumlu aksesuar

- Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Kateterler

Ventriküler Şant Kateterleri

Radyopak silikon ventriküler kateter: 5–15 cm arası tantal uzunluk işaretleri, dört sırada 24 drenaj deliği. Standart ve 28 gün kontrollü salımlı antibiyotik emdirilmiş seçenek.



Öne çıkanlar

01 Radyopak silikon

Konum görüntüleme altında izlenebilir; tantal uzunluk işaretleri.

02 23 cm

İç çap 1,3 mm, dış çap 2,5 mm.

03 Uzunluk işaretleri

5. ve 15. santimetreler arasında her santimetrede.

04 24 drenaj deliği

Proksimal bölümde dört sıra, her sırada altı delik.

05 Kit içeriği

Ventriküler kateter, stilet ve dik açılı konnektör.

06 Antibiyotik emdirilmiş seçenek

Antibiyotik etken madde malzemenin içine emdirilir; 28 gün boyunca kontrollü salım.

Ventriküler Şant Kateterleri

Ürün hakkında

DESU Ventriküler Şant Kateterleri, 1,3 mm iç çap, 2,5 mm dış çap ve 23 cm uzunluğa sahip silikon kateter yapısıyla sunulur. Kateter üzerinde 5–15 cm arasında tantalum uzunluk işaretleri bulunur. Proksimal drenaj bölgesinde dört sıra halinde, her sırada altı adet olmak üzere toplam 24 drenaj deliği yer alır.

Ventriküler Kateter Kiti, ventriküler kateter ile birlikte stilet ve dik açılı konnektör içerir. Standart kateter seçeneğine ek olarak antibiyotik emdirilmiş antibiyotik kateter alternatifi bulunmaktadır. Antibiyotik emdirilmiş kateterlerde aktif bileşenlerin kontrollü salımı 28 gün boyunca devam eder.

Teknik özellikler

Özellik	Ventriküler kateter
İç çap	1,3 mm
Dış çap	2,5 mm
Uzunluk	23 cm
Uzunluk işaretleri	5–15 cm
Drenaj deliği	24 adet
Drenaj deliği düzeni	4 sıra × 6 delik

Standart ve antibiyotik emdirilmiş seçenekler

Özellik	Standart Ventriküler Kateter	Antibiyotik Emdirilmiş Ventriküler Kateter
İç çap	1,3 mm	1,3 mm
Dış çap	2,5 mm	2,5 mm
Uzunluk	23 cm	23 cm
Silikon	Var	Var
Tantalum uzunluk işaretleri	Var	Var
24 drenaj deliği	Var	Var
Antibiyotik emdirme	Yok	Var
Kontrollü antibiyotik salımı	—	28 gün

Bileşenler

- Ventriküler kateter
- Stilet
- Dik açılı konnektör

Ürün kodları

Kod	Açıklama
SVCK	Standart Ventriküler Kateter Kiti
ASVCK	Antibiyotik Emdirilmiş Ventriküler Kateter Kiti

- Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63

Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Kateterler

Peritoneal Şant Kateterleri

120 cm silikon peritoneal kateter: 5–20 cm arası tantal uzunluk işaretleri. Standart ve 28 gün kontrollü salımlı antibiyotik emdirilmiş seçenek.



Öne çıkanlar

01 Radyopak silikon

Konum görüntüleme altında izlenebilir; tantal uzunluk işaretleri.

02 120 cm

İç çap 1,1 mm, dış çap 2,5 mm.

03 Uzunluk işaretleri

5. ve 20. santimetreler arasında her santimetrede.

04 Drenaj bölgesi

Proksimal uçta dört sıra boyunca drenaj delikleri.

05 Antibiyotik emdirilmiş seçenek

Antibiyotik etken madde malzemenin içine emdirilir; 28 gün boyunca kontrollü salım.

Peritoneal Şant Kateterleri

Ürün hakkında

DESU Peritoneal Şant Kateterleri, 1,1 mm iç çap, 2,5 mm dış çap ve 120 cm uzunluğa sahip silikon kateter yapısıyla sunulur. Kateter üzerinde 5–20 cm arasında her santimetrede tantalum uzunluk işaretleri bulunur. Proksimal uçta dört sıra boyunca düzenlenmiş drenaj delikleri yer alır.

Standart peritoneal kateter seçeneğinin yanı sıra antibiyotik emdirilmiş antibiyotik peritoneal kateter alternatifi bulunmaktadır. Antibiyotik emdirilmiş kateterlerde aktif bileşenlerin kontrollü salımı 28 gün boyunca devam eder.

Teknik özellikler

Özellik	Peritoneal kateter
İç çap	1,1 mm
Dış çap	2,5 mm
Uzunluk	120 cm
Uzunluk işaretleri	5–20 cm
İşaretleme materyali	Tantalum
Materyal	Silikon

Standart ve antibiyotik emdirilmiş seçenekler

Özellik	Standart Peritoneal Kateter	Antibiyotik Emdirilmiş Peritoneal Kateter
İç çap	1,1 mm	1,1 mm
Dış çap	2,5 mm	2,5 mm
Uzunluk	120 cm	120 cm
Silikon	Var	Var
Tantalum uzunluk işaretleri	Var	Var
Antibiyotik emdirme	Yok	Var
Kontrollü antibiyotik salımı	—	28 gün

Bileşenler

- Peritoneal kateter

Ürün kodları

Kod	Açıklama
SPCK	Peritoneal Kateter
ASPCK	Antibiyotik Emdirilmiş Peritoneal Kateter

- Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

desu

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63

Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

DESU · peritoneal-catheter-kit · TR · Rev. 01 · 10/2026

Kateterler

Ventriküloperitoneal Kateter Kiti

Ventriküler ve peritoneal silikon kateterleri bir arada sunan kit. Tantal uzunluk işaretli; standart ve 28 gün kontrollü salımlı antibiyotik emdirilmiş seçenek.



Öne çıkanlar

01 İki kateter bir kitte

23 cm ventriküler ve 120 cm peritoneal silikon kateter.

02 Radyopak silikon

Konum görüntüleme altında izlenebilir; tantal uzunluk işaretleri.

03 Uzunluk işaretleri

Ventrikülerde 5–15 cm, peritonealde 5–20 cm.

04 Kit içeriği

İki kateter, stilet ve dik açılı konnektör.

05 Antibiyotik emdirilmiş seçenek

Antibiyotik etken madde malzemenin içine emdirilir; 28 gün boyunca kontrollü salım.

Ventrikülоperitoneal Kateter Kiti

Ürün hakkında

DESU Ventrikülоperitoneal Kateter Kiti, 23 cm ventriküler kateter, 120 cm peritoneal kateter, stilet ve dik açılı konnektörü bir araya getirir. Ventriküler kateter 1,3 mm iç çapa ve 2,5 mm dış çapa, peritoneal kateter ise 1,1 mm iç çapa ve 2,5 mm dış çapa sahiptir. Her iki kateter silikon materyalden üretilir. Ventriküler kateter üzerinde 5–15 cm, peritoneal kateter üzerinde 5–20 cm arasında tantalum uzunluk işaretleri bulunur. Ventriküler kateterin proksimal drenaj bölümünde dört sıra halinde toplam 24 drenaj deliği yer alır.

Standart VP kateter kitine alternatif olarak antibiyotik emdirilmiş ventriküler ve peritoneal kateterlerden oluşan kit seçeneği de bulunmaktadır. Antibiyotik emdirilmiş kateterlerde kullanılır ve aktif bileşenler 28 gün boyunca kontrollü şekilde salınır.

Teknik özellikler

Özellik	Ventriküler kateter	Peritoneal kateter
İç çap	1,3 mm	1,1 mm
Dış çap	2,5 mm	2,5 mm
Uzunluk	23 cm	120 cm
Uzunluk işaretleri	5–15 cm	5–20 cm
İşaretleme materyali	Tantalum	Tantalum
Materyal	Silikon	Silikon

Standart ve antibiyotik emdirilmiş sistemler

Özellik	Standart VP Kateter Kiti	Antibiyotik Emdirilmiş VP Kateter Kiti
Ventriküler kateter	Standart	Antibiyotik emdirilmiş
Peritoneal kateter	Standart	Antibiyotik emdirilmiş
Ventriküler kateter uzunluğu	23 cm	23 cm
Peritoneal kateter uzunluğu	120 cm	120 cm
Silikon	Var	Var
Tantalum işaretler	Var	Var
Stilet	Var	Var
Dik açılı konnektör	Var	Var
Antibiyotik emdirme	Yok	Var
Kontrollü antibiyotik salımı	—	28 gün

Bileşenler

- Ventriküler kateter
- Peritoneal kateter
- Stilet
- Dik açılı konnektör

Ürün kodları

Kod	Açıklama
SVPCK	Standart Ventrikülоperitoneal Kateter Kiti
ASVPCK	Antibiyotik Emdirilmiş Ventrikülоperitoneal Kateter Kiti

Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

desu

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63


Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Kateterler

Lomber Kateter Kiti

100 cm silikon lomber şant kateteri: 5–20 cm arası tantal işaretler, dört sırada 24 drenaj deliği. Standart ve antibiyotik emdirilmiş seçenek.



Öne çıkanlar

01 Radyopak silikon

Konum görüntüleme altında izlenebilir; tantal uzunluk işaretleri.

02 100 cm

İç çap 0,8 mm, dış çap 1,6 mm.

03 Uzunluk işaretleri

5. ve 20. santimetreler arasında her santimetrede.

04 24 drenaj deliği

Proksimal bölümde dört sıra, her sırada altı delik.

05 Kit içeriği

Lomber kateter, 14 G Tuohy iğnesi, guidewire ve fiksasyon parçası.

06 Antibiyotik emdirilmiş seçenek

Antibiyotik etken madde malzemenin içine emdirilir; 28 gün boyunca kontrollü salım.

Lomber Kateter Kiti

Ürün hakkında

DESU Lomber Kateter Kiti, 0,8 mm iç çap, 1,6 mm dış çap ve 100 cm uzunluğa sahip silikon lomber kateteri, 14 G Tuohy iğnesi, guidewire ve fiksasyon parçasıyla bir araya getirir. Kateter üzerinde 5–20 cm arasında her santimetrede tantalum uzunluk işaretleri bulunur. Proksimal drenaj bölümünde dört sıra halinde, her sırada altı adet olmak üzere toplam 24 drenaj deliği yer alır.

Standart lomber kateter seçeneğine ek olarak antibiyotik emdirilmiş lomber kateter alternatifi de bulunmaktadır. Antibiyotik emdirilmiş seçenek standart kateterle aynı temel ölçülere sahiptir ve katalogda 28 günlük kontrollü antibiyotik salımıyla sunulmaktadır.

Teknik özellikler

Özellik	Lomber kateter
İç çap	**0,8 mm**
Dış çap	**1,6 mm**
Uzunluk	**100 cm**
Uzunluk işaretleri	**5–20 cm**
İşaretleme materyali	**Tantalum**
Drenaj deliği	**24 adet**
Drenaj düzeni	**4 sıra × 6 delik**
Materyal	**Silikon**

Standart ve antibiyotik emdirilmiş seçenekler

Özellik	Standart Lomber Kateter	Antibiyotik Emdirilmiş Lomber Kateter
İç çap	**0,8 mm**	**0,8 mm**
Dış çap	**1,6 mm**	**1,6 mm**
Uzunluk	**100 cm**	**100 cm**
Silikon	**Var**	**Var**
Tantalum uzunluk işaretleri	**Var**	**Var**
24 drenaj deliği	**Var**	**Var**
Antibiyotik emdirilmiş yapı	**Yok**	**Var**
Kontrollü antibiyotik salımı	—	**28 gün**

Bileşenler

- Lomber kateter
- 14 G Tuohy iğnesi
- Guidewire
- Fiksasyon parçası

Ürün kodları

Kod	Açıklama
LCK	Lomber Kateter Kiti
LACK	Antibiyotik Emdirilmiş Lomber Kateter

- Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63


Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Kateterler

Lumboperitoneal Kateter Kiti

100 cm lomber ve 120 cm peritoneal silikon kateterden oluşan lumboperitoneal kit. Tantal uzunluk işaretli; standart ve antibiyotik emdirilmiş seçenek.



Öne çıkanlar

01 İki kateter bir kitte

100 cm lomber ve 120 cm peritoneal silikon kateter.

02 Radyopak silikon

Konum görüntüleme altında izlenebilir; tantal uzunluk işaretleri.

03 Uzunluk işaretleri

Her iki kateterde 5. ve 20. santimetreler arasında.

04 Kit içeriği

İki kateter, 14 G Tuohy iğnesi, guidewire ve fiksasyon parçası.

05 Antibiyotik emdirilmiş seçenek

Antibiyotik etken madde malzemenin içine emdirilir; 28 gün boyunca kontrollü salım.

Lumboperitoneal Kateter Kiti

Ürün hakkında

DESU Lumboperitoneal Kateter Kiti, 100 cm uzunluğunda lomber kateter ile 120 cm uzunluğunda peritoneal kateteri, 14 G Tuohy iğnesi ve guidewire ile bir araya getirir. Lomber kateter 0,8 mm iç çapa ve 1,6 mm dış çapa, peritoneal kateter ise 1,1 mm iç çapa ve 2,5 mm dış çapa sahiptir. Her iki kateter silikon materyalden üretilir ve üzerlerinde 5–20 cm arasında tantalum uzunluk işaretleri bulunur.

Lomber kateterin proksimal drenaj bölümünde dört sıra halinde, her sırada altı adet olmak üzere toplam 24 drenaj deliği yer alır. Standart kateterlerin yanı sıra antibiyotik emdirilmiş kateter seçenekleri de bulunmaktadır.

Teknik özellikler

Özellik	Lomber kateter	Peritoneal kateter
İç çap	0,8 mm	1,1 mm
Dış çap	1,6 mm	2,5 mm
Uzunluk	100 cm	120 cm
Uzunluk işaretleri	5–20 cm	5–20 cm
İşaretleme materyali	Tantalum	Tantalum
Materyal	Silikon	Silikon

Standart ve antibiyotik emdirilmiş seçenekler

Özellik	Standart Sistem	Antibiyotik Emdirilmiş Sistem
Lomber kateter	Standart	Antibiyotik emdirilmiş
Peritoneal kateter	Standart	Antibiyotik emdirilmiş seçenek
Lomber kateter uzunluğu	100 cm	100 cm
Peritoneal kateter uzunluğu	120 cm	120 cm
Silikon	Var	Var
Tantalum işaretler	Var	Var
14 G Tuohy iğnesi	Var	Var
Guidewire	Var	Var

Bileşenler

- Lomber kateter
- Peritoneal kateter
- 14 G Tuohy iğnesi
- Guidewire
- Fiksasyon parçası

Ürün kodları

Kod	Açıklama
LPCK	Lomber Kateter
LPACK	Antibiyotik Emdirilmiş Lomber Kateter

- Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63


Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Kateterler

Lomber Drenaj Kateter Kiti

Harici lomber drenaj için 80 cm silikon kateter ve uygulama bileşenleri: 5–20 cm arası tantal işaretler, 24 drenaj deliği. Standart ve antibiyotik emdirilmiş seçenek.



Öne çıkanlar

01 Harici lomber drenaj için

BOS'u lomber bölgeden harici drenaj sistemine aktarır.

02 80 cm silikon kateter

İç çap 0,8 mm, dış çap 1,6 mm; radyopak.

03 Uzunluk işaretleri

5. ve 20. santimetreler arasında her santimetrede tantal işaret.

04 24 drenaj deliği

Proksimal bölümde dört sıra, her sırada altı delik.

05 Kit içeriği

Tuohy iğnesi, guidewire, açılı trokar, Luer Lock konnektör, distal kapak ve fiksasyon parçası.

06 Antibiyotik emdirilmiş seçenek

Antibiyotik etken madde malzemenin içine emdirilir; 28 gün boyunca kontrollü salım.

Lomber Drenaj Kateter Kiti

Ürün hakkında

DESU Lomber Drenaj Kateter Kiti, 0,8 mm iç çap, 1,6 mm dış çap ve 80 cm uzunluğa sahip silikon lomber kateteri, Tuohy iğnesi, guidewire, açılı trokar, Luer Lock konnektör ve fiksasyon parçasıyla bir araya getirir. Kateter üzerinde 5–20 cm arasında her santimetrede tantalum uzunluk işaretleri bulunur. Proksimal drenaj bölümünde dört sıra halinde, her sırada altı adet olmak üzere toplam 24 drenaj deliği yer alır.

Standart lomber drenaj kateterinin yanı sıra antibiyotik emdirilmiş antibiyotik kateter alternatifi de bulunmaktadır. Antibiyotik emdirilmiş kateterlerde aktif bileşenler 28 gün boyunca kontrollü şekilde salınır.

Teknik özellikler

Özellik	Lomber drenaj kateteri
İç çap	**0,8 mm**
Dış çap	**1,6 mm**
Uzunluk	**80 cm**
Uzunluk işaretleri	**5–20 cm**
İşaretleme materyali	**Tantalum**
Drenaj deliği	**24 adet**
Drenaj düzeni	**4 sıra × 6 delik**
Materyal	**Silikon**

Standart ve antibiyotik emdirilmiş seçenekler

Özellik	Standart Lomber Drenaj Kateteri	Antibiyotik Emdirilmiş Lomber Drenaj Kateteri
İç çap	**0,8 mm**	**0,8 mm**
Dış çap	**1,6 mm**	**1,6 mm**
Uzunluk	**80 cm**	**80 cm**
Silikon	**Var**	**Var**
Tantalum uzunluk işaretleri	**Var**	**Var**
24 drenaj deliği	**Var**	**Var**
Antibiyotik emdirme	**Yok**	**Var**
Kontrollü antibiyotik salımı	—	**28 gün**

Bileşenler

- Lomber drenaj kateteri
- Tuohy iğnesi
- Guidewire
- Açılı trokar
- Luer Lock konnektör ve distal kapak
- Fiksasyon parçası

Ürün kodları

Kod	Açıklama
ELCK	Harici Lomber Drenaj Kateteri
ELACK-1608800	Antibiyotik Emdirilmiş Harici Lomber Drenaj Kateteri

- Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63

Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Aksesuarlar

Antisifon Cihazı

Peritoneal kateter yatay konumdan dikeye geçtiğinde oluşabilecek sifon etkisine karşı ani kapanma sağlayarak aşırı drenajı önlemeye yardımcı olur.



Öne çıkanlar

01 Sifon etkisine karşı

Peritoneal kateter yatay konumdan dikeye geçtiğinde oluşabilecek sifon etkisini önlemeye yöneliktir.

02 Ani kapanma

Sifon etkisi oluştuğunda kapanarak aşırı drenajı önler.

03 Şant kitlerine eklenir

Defit, Decurve ve Depus kitlerine isteğe bağlı eklenir; bu kitlerin kodu “-ASD” ile biter.

Antisifon Cihazı

Ürün hakkında

Antisifon cihazı, beyin omurilik sıvısının drenajı veya şantlanması sırasında peritoneal kateterin yataydan dikey konuma geçmesiyle oluşabilecek sifon etkisini önlemek için kullanılır.

Temel prensibi, sifon etkisi oluştuğunda aşırı drenajı önlemek üzere anında kapanma etkisi oluşturmaktır.

- Defit, Decurve ve Depus ventriküloperitoneal kitlerinde isteğe bağlı
- Pozisyon değişikliklerinde sifon etkisinin kontrolüne destek
- Kit içinde sunulduğunda referans kodu “-ASD” uzantısıyla sona erer

Birlikte kullanıldığı ürünler

Defit şant kitleri | Decurve şant kitleri | Depus şant kitleri | DESU şant kateter kitleri

Ürün kodları

Aksesuar ailesi

Kod	Açıklama
ASD	**Antisifon Cihazı**
PPCCO	Düz Kateter Konnektörü
PPRAC	L Tipi Kateter Konnektörü
PP3WCCO	Y Tipi (3 yollu) Kateter Konnektörü

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Aksesuarlar

Düz Kateter Konnektörü

Ameliyat sırasında gerektiğinde farklı kateter parçalarını birbirine bağlamak için kullanılan yardımcı aksesuar.



Öne çıkanlar

01 Kateter bağlantısı

Ameliyat sırasında gerektiğinde farklı kateter parçalarını birbirine bağlar.

02 Düz geçiş

İki kateter hattı arasında düz bağlantı sağlar.

03 Şant ve kateter kitleriyle

DESU şant ve kateter kitlerinde bağlantı elemanı olarak kullanılır.

Düz Kateter Konnektörü

Ürün hakkında

Cerrahi sırasında gerektiğinde farklı kateter parçalarını birbirine bağlamak için kullanılan yardımcı bir aksesuardır.

- Kateter hatları arasında düz bağlantı sağlar
- Şant ve kateter kitlerinde bağlantı elemanı olarak kullanılır

Birlikte kullanıldığı ürünler

Defit şant kitleri | Decurve şant kitleri | Depus şant kitleri | DESU şant kateter kitleri

Ürün kodları

Aksesuar ailesi

Kod	Açıklama
ASD	Antisifon Cihazı
PPCCO	**Düz Kateter Konnektörü**
PPRAC	L Tipi Kateter Konnektörü
PP3WCCO	Y Tipi (3 yollu) Kateter Konnektörü

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63

Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Aksesuarlar

L Tipi Kateter Konnektörü

Ventriküler veya peritoneal kateteri bükülme ve tıkanma olmadan yönlendirmek ve kateter parçalarını birleştirmek için kullanılan aksesuar.



Öne çıkanlar

01 Bükülmeden yönlendirme

Ventriküler ya da peritoneal kateteri bükülme ve tıkanma olmadan yönlendirir.

02 Kateter bağlantısı

Ameliyat sırasında farklı kateter parçalarını birbirine bağlar.

03 Şant kitleriyle

Ventriküler kateter ile valf arasındaki bağlantıyı düzenler.

L Tipi Kateter Konnektörü

Ürün hakkında

Gerektiğinde ventriküler / peritoneal kateteri bükülmeye ve tıkanmaya yol açmadan yönlendirmek, ayrıca cerrahi sırasında farklı kateter parçalarını birbirine bağlamak için kullanılan yardımcı bir aksesuardır.

- Kateteri uygun açıyla yönlendirir
- Bükülme ve tıkanmayı önlemeye yardımcı olur
- Şant kitlerinde dik açılı konnektör olarak yer alır

Birlikte kullanıldığı ürünler

Defit şant kitleri | Decurve şant kitleri | Depus şant kitleri | DESU şant kateter kitleri

Ürün kodları

Aksesuar ailesi

Kod	Açıklama
ASD	Antisifon Cihazı
PPCCO	Düz Kateter Konnektörü
PPRAC	**L Tipi Kateter Konnektörü**
PP3WCCO	Y Tipi (3 yollu) Kateter Konnektörü

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63

Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Aksesuarlar

Y Tipi Kateter Konnektörü

İki şantı tek peritoneal katetere bağlamak, bir şanttan iki peritoneal çıkış ya da iki ventriküler giriş sağlamak için kullanılan üç yollu aksesuar.



Öne çıkanlar

01 **Üç yollu bağlantı**
İki şantı tek bir peritoneal katetere bağlar.

02 **İki çıkış**
Bir şanttan iki peritoneal kateter çıkışı sağlar.

03 **İki giriş**
Bir şanta iki ventriküler kateter girişi sağlar.

Y Tipi Kateter Konnektörü

Ürün hakkında

Gerektiğinde iki şantı tek bir peritoneal kateterle birleştirmek, bir şanttan iki peritoneal katetere çıkış sağlamak veya bir şanta iki ventriküler kateter girişi sağlamak için kullanılan yardımcı bir aksesuardır.

- İki şantı tek peritoneal kateterle birleştirir
- Bir şanttan iki peritoneal katetere çıkış sağlar
- Bir şanta iki ventriküler kateter girişi sağlar

Birlikte kullanıldığı ürünler

Defit şant kitleri | Decurve şant kitleri | Depus şant kitleri | DESU şant kateter kitleri

Ürün kodları

Aksesuar ailesi

Kod	Açıklama
ASD	Antisifon Cihazı
PPCCO	Düz Kateter Konnektörü
PPRAC	L Tipi Kateter Konnektörü
PP3WCCO	**Y Tipi (3 yollu) Kateter Konnektörü**

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63

Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Dural Greft

DECOLL Kolajen Dura Membran

Saf Tip I sığır kolajeninden kolajen dura membranı. Dört boyutta; onlay uygulamaya uygun, kullanıma hazır ve gama ile steril.



Öne çıkanlar

01 Saf Tip I sığır kolajeni

Kolajen bazlı, biyobozunur bariyer; iyileşme sürecini desteklemek üzere tasarlanmıştır.

02 Geçirimsiz gözenek yapısı

Onarım bölgesinde BOS sızıntısına karşı bariyer oluşturur.

03 Onlay uygulama

Farklı BOS basınç seviyelerinde kullanılabilir.

04 Kullanıma hazır

Ön işlem gerektirmez; gama ile sterilize edilir.

05 Dört boyut

2,5 × 2,5, 5 × 5, 7,5 × 7,5 ve 10 × 10 cm.

DECOLL Kolajen Dura Membran

Ürün hakkında

DECOLL, dura mater defektlerinin onarımında dura substitüsyonu amacıyla geliştirilmiş Tip I bovin kolajen bazlı dural grefttir. Membran saf Tip I sığır kolajeninden üretilir. Kolajen bazlı ve biyobozunur yapı, dural onarım sırasında iyileşme sürecini desteklemek üzere tasarlanmıştır. DECOLL farklı BOS basınç seviyelerinde kullanılabilir ve onlay olarak uygulanabilir. Geçirimsiz gözenek yapısı, onarım alanında bariyer oluşturarak BOS sızıntısının kontrolünü destekler.

Ürün uygulama öncesinde herhangi bir ön işlem gerektirmeden kullanıma hazır olarak sunulur ve gama sterilizasyon yöntemiyle sterilize edilir. DECOLL, 2,5 × 2,5 cm, 5 × 5 cm, 7,5 × 7,5 cm ve 10 × 10 cm olmak üzere dört farklı boyut seçeneğine sahiptir.

Teknik özellikler

Özellik	DECOLL
Ürün tipi	**Kolajen dura membranı**
Materyal	**Saf Tip I sığır kolajeni**
Yapı	**Kolajen bazlı, biyobozunur**
Uygulama yöntemi	**Onlay**
Gözenek yapısı	**Geçirimsiz**
Boyut seçenekleri	**2,5×2,5 / 5×5 / 7,5×7,5 / 10×10 cm**
Ön işlem	**Gerektirmez**
Sunum	**Kullanıma hazır**
Sterilizasyon	**Gama**

Kullanım alanları

- Spinal tümör cerrahisine bağlı dural defektler
- Travmaya bağlı dural defektler
- Meningosel
- Miyelomeningosel
- Lipoma ile ilişkili cerrahi dural defektler

Ürün kodları

Kod	Açıklama
DCL2525	DECOLL Kolajen Dura Membran – 2,5 × 2,5 cm
DCL5050	DECOLL Kolajen Dura Membran – 5 × 5 cm
DCL7575	DECOLL Kolajen Dura Membran – 7,5 × 7,5 cm
DCL100100	DECOLL Kolajen Dura Membran – 10 × 10 cm

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63

Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Dural Greft

DURASHEET Kolajen Dura Membran

Saf Tip I sığır kolajeninden dural greft matriksi. Dört boyutta; her iki yüzü de kullanılabilir, sütüre edilebilir, kullanıma hazır ve gama ile steril.



Öne çıkanlar

01 Saf Tip I sığır kolajeni
Kolajen bazlı, biyobozunur dural greft matriksi.

02 Sütüre edilebilir
Yüksek gerilme dayanımı ve sütür uygulamasına uygun yapı.

03 Her iki yüzey
Membranın iki yüzü de uygulamada kullanılabilir.

04 Yüksek absorpsiyon
Kolajen matriksin absorpsiyon kapasitesi yüksektir.

05 Onlay, kullanıma hazır
Farklı BOS basınç seviyelerinde; ön işlem gerektirmez, gama ile steril.

06 Dört boyut
2,5 × 2,5, 5 × 5, 7,5 × 7,5 ve 10 × 10 cm.

DURASHEET Kolajen Dura Membran

Ürün hakkında

DURASHEET, dura mater defektlerinin onarımında dura substitüsyonu amacıyla geliştirilmiş kolajen bazlı dural greft matriksidir. Ürün saf Tip I sığır kolajeninden üretilir. Biyobozunur kolajen yapısı iyileşme sürecini desteklemek üzere tasarlanmıştır. Membran farklı BOS basınç seviyelerinde kullanılabilir ve onlay olarak uygulanabilir. Geçirimsiz gözenek yapısı BOS kaçağının kontrolünü desteklemeye yönelik fiziksel bir bariyer oluşturur.

DURASHEET her iki yüzeyden kullanılabilir, sütürlenebilir yapıya, yüksek gerilme dayanımına ve yüksek absorpsiyon kapasitesine sahiptir. Ürün kullanıma hazır olarak sunulur ve uygulama öncesinde ek bir ön işlem gerektirmez. DURASHEET 2,5 × 2,5 cm, 5 × 5 cm, 7,5 × 7,5 cm ve 10 × 10 cm olmak üzere dört farklı boyutta sunulur ve gama sterilizasyon yöntemiyle sterilize edilir.

Teknik özellikler

Özellik	DURASHEET
Ürün tipi	**Kolajen dura membranı**
Materyal	**Saf Tip I sığır kolajeni**
Yapı	**Kolajen bazlı, biyobozunur**
Uygulama yöntemi	**Onlay**
Kullanılabilir yüzey	**Her iki yüzey**
Boyut seçenekleri	**2,5×2,5 / 5×5 / 7,5×7,5 / 10×10 cm**
Ön işlem	**Gerektirmez**
Sterilizasyon	**Gama**
Absorpsiyon kapasitesi	**Yüksek**
Sütürlenebilirlik	**Uygun**
Gerilme dayanımı	**Yüksek**

Kullanım alanları

- Spinal tümör cerrahisine bağlı dural defektler
- Travmaya bağlı dural defektler
- Meningosel
- Miyelomeningosel
- Lipoma ile ilişkili cerrahi dural defektler

Ürün kodları

Kod	Açıklama
DRS2525	DURASHEET Kolajen Dura Membran – 2,5 × 2,5 cm
DRS5050	DURASHEET Kolajen Dura Membran – 5 × 5 cm
DRS7575	DURASHEET Kolajen Dura Membran – 7,5 × 7,5 cm
DRS100100	DURASHEET Kolajen Dura Membran – 10 × 10 cm

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63

Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.


Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Kemik Greft

DEBONE Kolajen Bazlı Kemik Greftleri

Tip I sığır kolajeni ve β-TCP içeren, biyolojik olarak emilebilir osteokondüktif kemik grefti.
Granül ve sünger formunda.





Öne çıkanlar

01 Tip I sığır kolajeni ve β-TCP
Kolajen matrikse beta-trikalsiyum fosfat eklenmiştir.

02 Osteokondüktif
Yeni kemik oluşumu için bir matriks oluşturur.

03 Osteoblastlar için ortam
Tip I kolajen molekülleri hücresel gelişimi destekler.

04 Biyolojik olarak emilebilir
İyileşme sürecinde vücut tarafından emilir.

05 Granül ve sünger
Farklı kemik defektlerine uyum için iki form.

06 Dört hacim
5, 10, 20 ve 30 cc; 6–7 mm.

DEBONE Kolajen Bazlı Kemik Greftleri

Ürün hakkında

DEBONE, Tip I bovin kolajen ve β-TCP içeren, biyolojik olarak emilebilir osteokondüktif bir kemik greft matriksidir. Tip I kolajen moleküllerinden oluşan matriks, osteoblastların gelişimini destekleyen bir yapı oluşturur ve kemik gelişimine katkı sağlamak üzere tasarlanmıştır. β-TCP ile kombine edilen kolajen matriks, kemik defektinin doldurulması ve yeni kemik oluşumunun desteklenmesine yönelik osteokondüktif bir ortam sağlar.

DEBONE farklı kemik defektlerine uyum sağlamak amacıyla granül ve sünger formunda tasarlanmıştır. Katalogda 6–7 mm ürün boyutunda 5 cc, 10 cc, 20 cc ve 30 cc hacim seçenekleri listelenmektedir.

Teknik özellikler

Özellik	DEBONE
Ürün tipi	**Kolajen bazlı kemik grefti**
Temel materyal	**Tip I bovin kolajen**
Ek bileşen	**β-TCP**
Matriks özelliği	**Osteokondüktif**
Biyolojik özellik	**Biyolojik olarak emilebilir**
Form seçenekleri	**Granül / Sünger**
Ürün boyutu	**6–7 mm**
Hacim seçenekleri	**5 cc / 10 cc / 20 cc / 30 cc**
Hücresel matriks	**Osteoblastlar için büyüme matriksi**

Ürün kodları

Kod	Açıklama
DBNG-5C-D04	DEBONE Kolajen Bazlı Kemik Greftı – 5 cc / 6–7 mm
DBNG-10C-D04	DEBONE Kolajen Bazlı Kemik Greftı – 10 cc / 6–7 mm
DBNG-20C-D04	DEBONE Kolajen Bazlı Kemik Greftı – 20 cc / 6–7 mm
DBNG-35C-D04	DEBONE Kolajen Bazlı Kemik Greftı – 30 cc / 6–7 mm

desu

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Kolajen Bazlı Greft Çözümleri

XENOBONE Bovin Kaynaklı Kolajen Greft

β-TCP ile desteklenmiş, Tip I sığır kolajeni bazlı, emilebilir osteokondüktif kemik grefti. 0,7–1,5 mm, 2–3 mm ve 4–5 mm partikül boyutlarında.



Öne çıkanlar

01 Tip I sığır kolajeni ve β-TCP
β-TCP ile desteklenmiş kolajen bazlı kemik greft matriksi.

02 Osteokondüktif
Yeni kemik oluşumu için bir matriks oluşturur.

03 Osteoblastlar için ortam
Tip I kolajen molekülleri kemik gelişimini destekler.

04 Biyolojik olarak emilebilir
İyileşme sürecinde vücut tarafından emilir.

05 Üç partikül boyutu
0,7–1,5 mm, 2–3 mm ve 4–5 mm; 5 cc.

XENOBONE Bovin Kaynaklı Kolajen Greft

Ürün hakkında

XENOBONE, Tip I bovin kolajen ve β-TCP içeren, biyolojik olarak emilebilir osteokondüktif bir kemik greft matriksidir. Tip I kolajen moleküllerinden oluşan matriks, osteoblastlar için büyüme ortamı oluşturur ve kemik gelişimini desteklemeye yönelik biyolojik bir yapı sağlar. Katalogda Tip I kolajen moleküllerinin osteoindüktif özellikleri desteklediği belirtilmektedir.

XENOBONE, farklı kemik defektlerine yönelik olarak 0,7–1,5 mm, 2–3 mm ve 4–5 mm olmak üzere üç farklı partikül boyutunda sunulur.

Teknik özellikler

Özellik	XENOBONE
Ürün tipi	**Bovin kaynaklı kolajen kemik grefti**
Temel materyal	**Tip I bovin kolajen**
Ek bileşen	**β-TCP**
Matriks özelliği	**Osteokondüktif**
Biyolojik özellik	**Biyolojik olarak emilebilir**
Partikül seçenekleri	**0,7–1,5 mm / 2–3 mm / 4–5 mm**
Hücresel destek	**Osteoblastlar için büyüme matriksi**
Kemik gelişimi	**Destekleyici yapı**

Ürün kodları

Kod	Açıklama
XBN-0715W-5CC	XENOBONE Bovin Kaynaklı Kolajen Greft – 0,7–1,5 mm
XBN-23W-5CC	XENOBONE Bovin Kaynaklı Kolajen Greft – 2–3 mm
XBN-45W-5CC	XENOBONE Bovin Kaynaklı Kolajen Greft – 4–5 mm

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63

Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

Kolajen Bazlı Greft Çözümleri

COLL-OS Kolajen Bariyer Membran

Saf Tip I sığır kolajeninden kolajen bariyer membran. Dört boyutta; onlay uygulamaya uygun, kullanıma hazır ve gama ile steril.



Öne çıkanlar

01 Saf Tip I sığır kolajeni
Kolajen bazlı, biyobozunur bariyer membran.

02 Diş hekimliği için
Ağız cerrahisinde greftlenen alanı örtmek için geliştirilmiştir.

03 XENOBONE ile birlikte
Dental ürün ailesindeki kemik grefti ile kullanılabilir.

04 Kullanıma hazır
Ön işlem gerektirmez; gama ile sterilize edilir.

05 Dört boyut
1,25 × 2,5, 1,5 × 2, 2 × 3 ve 2,5 × 2,5 cm.

COLL-OS Kolajen Bariyer Membran

Ürün hakkında

COLL-OS, diş hekimliği ve ağız cerrahisinde kullanılan, saf Tip I sığır kolajeninden üretilmiş bir bariyer membrandır. Kolajen bazlı, biyobozunur bir yapıya sahiptir ve kemik greftleme uygulamalarında greftlenen alanın üzerini örterek defekt bölgesinde bir bariyer oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

Membran ön işlem gerektirmeden kullanıma hazırdır ve gama sterilizasyon yöntemiyle sterilize edilir. COLL-OS, 1,25 × 2,5 cm, 1,5 × 2 cm, 2 × 3 cm ve 2,5 × 2,5 cm olmak üzere dört ölçüde sunulur. Aynı ürün ailesindeki XENOBONE kemik grefti ile birlikte kullanılabilir.

Teknik özellikler

Özellik	COLL-OS
Ürün tipi	**Kolajen bariyer membran**
Kullanım alanı	**Diş hekimliği ve ağız cerrahisi**
Temel materyal	**Saf Tip I sığır kolajeni**
Yapı	**Kolajen bazlı, biyobozunur**
Boyut seçenekleri	**1,25×2,5 / 1,5×2 / 2×3 / 2,5×2,5 cm**
Ön işlem	**Gerektirmez**
Sunum	**Kullanıma hazır**
Sterilizasyon	**Gama**

Kullanım alanları

- Diş hekimliği ve ağız cerrahisi
- Kemik greftleme uygulamalarında greft alanının örtülmesi

Ürün kodları

Kod	Açıklama
CLS12525	COLL-OS Kolajen Bariyer Membran – 1,25 × 2,5 cm
CLS152	COLL-OS Kolajen Bariyer Membran – 1,5 × 2 cm
CLS23	COLL-OS Kolajen Bariyer Membran – 2 × 3 cm
CLS2525	COLL-OS Kolajen Bariyer Membran – 2,5 × 2,5 cm

desu.tr info@desu.tr sales@desu.tr +90 312 299 25 63

Ürün sayfası, tablolar ve güncel bilgi için tarayın.

Bu broşür sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.