DEFİT ŞANTLAR · ŞANT KİTLERİ

desu

Metal yok.

MR ve BT uyumlu.



3 boyut

toplam 35, 40 ve 45 mm

3 basınç

düşük, orta ve yüksek, sabit

Silikon

düz tabanlı gövde, metal parça yok

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

+90 312 299 25 63 · desu.tr

Ürün sayfası, teknik özellikler ve broşür için tarayın

BİR BAKIŞTA DEFİT ŞANTLAR


01
Üç valf boyutu
Ultra Small, Small ve Regular; 35, 40 ve 45 mm toplam uzunluk.

02
Üç sabit basınç
Düşük, orta ve yüksek basınç seçenekleri.

03
Metal içermez
Düz tabanlı silikon gövde; MRI ve BT ile kullanıma uygun.

ÜÇ VALF BOYUTU

Gerçek boyut · yandan görünüm



SİPARİŞ BİLGİLERİ

Konfigürasyon	Ultra Small	Small	Regular
Valf	DFUS-x	DFS-x	DFR-x
Antibiyotik emdirilmiş valf	ADFUS-x	ADFS-x	ADFR-x
VP şant kiti	DFUS-x-VCK	DFS-x-VCK	DFR-x-VCK
VP şant kiti + antisifon	DFUS-x-VCK-ASD	DFS-x-VCK-ASD	DFR-x-VCK-ASD
VP kiti · antibiyotik emdirilmiş kateterler	–	DFS-x-VACK	–
VP kiti · emdirilmiş kateterler + antisifon	–	DFS-x-VACK-ASD	–

x yerine basınç harfi gelir: L düşük, M orta, H yüksek.

Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

Ürün broşüründe 2 kod daha

Ambalaj seçenekleri ve tüm kodlar: desu.tr/brosur/defit-shunts-tr.pdf

Ürün sayfası
desu.tr/urun/defit-shunts

Teklif ve distribütörlük
sales@desu.tr
info@desu.tr · +90 312 299 25 63


desu
Ankara, Türkiye'de tasarlanır ve üretilir

Bu fuar broşürü sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

DESU · ŞANT KİTLERİ

Decurve Şantlar

Kendi rezervuarına sahip burr-hole valf.



Sabit basınçlı, burr-hole tipi silikon şant. Pediatrik ve yetişkin valf boyutlarında; düşük, orta ve yüksek basınç seçenekleriyle. Rezervuarlı, metal içermez.

CE BELGELİ · ISO 13485 · EO İLE STERİL

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

+90 312 299 25 63 · desu.tr

Ürün sayfası, teknik özellikler ve broşür için tarayın

BİR BAKIŞTA DECURVE ŞANTLAR

01

Burr-hole tipi valf

Rezervuarlı, yuvarlak silikon gövde.

02

Pediatrik ve yetişkin

İki valf boyutu: 23 mm ve 28 mm nominal çap.

03

Üç sabit basınç

Düşük, orta ve yüksek basınç seçenekleri.

İKİ VALF BOYUTU

Gerçek boyut · üstten görünüm



Pediatrik Decurve

Yetişkin Decurve

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Konfigürasyon	Pediatrik	Yetişkin
Valf	DCP-x	DCA-x
Antibiyotik emdirilmiş valf	ADCP-x	ADCA-x
VP şant kiti	DCP-x-VCK	DCA-x-VCK
VP şant kiti + antisifon	DCP-x-VCK-ASD	DCA-x-VCK-ASD
VP kiti · antibiyotik emdirilmiş kateterler	DCP-x-VACK	DCA-x-VACK
VP kiti · emdirilmiş kateterler + antisifon	DCP-x-VACK-ASD	DCA-x-VACK-ASD
VP kiti · emdirilmiş valf ve kateterler	ADCP-x-VACK	ADCA-x-VACK
VP kiti · emdirilmiş valf ve kateterler + antisifon	ADCP-x-VACK-ASD	ADCA-x-VACK-ASD

x yerine basınç harfi gelir: L düşük, M orta, H yüksek.

Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

Ambalaj seçenekleri ve tüm kodlar: desu.tr/brosur/decurve-shunts-tr.pdf

Ürün sayfası

desu.tr/urun/decurve-shunts

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

info@desu.tr · +90 312 299 25 63

desu


Ankara, Türkiye'de tasarlanır ve üretilir

Bu fuar broşürü sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

DESU · ŞANT KİTLERİ

Depus Şantlar

Tek valf ailesinde sabit veya ayarlanabilir basınç.



Polisülfon valfli şant ailesi: ruby ball ve titanyum yaylı mekanizma, düşük, orta ve yüksek sabit basınç ile ayarlanabilir seçenekler; VP ve LP kitleri.

CE BELGELİ · ISO 13485 · EO İLE STERİL

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

+90 312 299 25 63 · desu.tr

Ürün sayfası, teknik özellikler ve broşür için tarayın

BİR BAKIŞTA DEPUS ŞANTLAR

01

Polisülfon valf

Ruby ball ve titanyum yaylı mekanizma; pozitif ventriküler basınçla otomatik açılır.

02

Sabit ve ayarlanabilir

Düşük, orta ve yüksek sabit basınç; pediatrik ve yetişkin ayarlanabilir valfler.


03

VP ve LP kitleri


Ventrikülоperitoneal ve lumboperitoneal konfigürasyonlar.

KİT KATETERLERİNİN KESİTİ

Gerçek boyutun 10 katı · iç ve dış çap



Ventriküler kateter
İç çap 1,3 mm · dış çap 2,5 mm



Peritoneal kateter
İç çap 1,1 mm · dış çap 2,5 mm

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Sabit basınçlı Depus

Konfigürasyon	Kod
Valf	DP-x
VP şant kiti	DP-x-VCK
VP şant kiti + antisifon	DP-x-VCK-ASD
VP kiti · antibiyotik emdirilmiş kateterler	DP-x-VACK
VP kiti · emdirilmiş kateterler + antisifon	DP-x-VACK-ASD
LP şant kiti	LPDP-x-LTCK
LP kiti · antibiyotik emdirilmiş kateterler	LPDP-x-LTACK

Ayarlanabilir Depus

Konfigürasyon	Pediatrik	Yetişkin
Valf	DP-A	DPA-A
Antibiyotik emdirilmiş valf	ADP-A	ADPA-A
VP şant kiti	DP-A-VCK	DPA-A-VCK
VP kiti · emdirilmiş kateterler	DP-A-VACK	DPA-A-VACK
Emdirilmiş valf · VP kiti	ADP-A-VCK	ADPA-A-VCK
Emdirilmiş valf ve kateterler · VP kiti	ADP-A-VACK	ADPA-A-VACK
VP şant kiti + antisifon	DP-A-VCK-ASD	DPA-A-VCK-ASD

x yerine basınç harfi gelir: L düşük, M orta, H yüksek.

Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

Ürün broşüründe 3 kod daha

Ambalaj seçenekleri ve tüm kodlar: desu.tr/brosur/depus-shunts-tr.pdf

Ürün sayfası
desu.tr/urun/depus-shunts

Teklif ve distribütörlük
sales@desu.tr
info@desu.tr · +90 312 299 25 63

desu
Ankara, Türkiye'de tasarlanır ve üretilir

Bu fuar broşürü sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

DESU · ŞANT KİTLERİ

Depus Ayarlama Kiti

Ayarlanabilir Depus valfini bulun, okuyun ve ayarlayın.



Ayarlanabilir Depus valfin yerini bulmak, basıncını okumak ve ayarlamak için gereken araçlar. 3 Pressure ve 5 Pressure versiyonları; steril olmayan, tekrar kullanılabilir kutuda.

CE BELGELİ · ISO 13485 · STERİL DEĞİLDİR · TEKRAR KULLANILABİLİR

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

+90 312 299 25 63 · desu.tr

Ürün sayfası, teknik özellikler ve broşür için tarayın

BİR BAKIŞTA DEPUS AYARLAMA KİTİ

01

Bul, oku, ayarla

Locator valfin yerini bulur, compass mevcut basıncı gösterir, magnet hedef basınca ayarlar.

02

3 Pressure ve 5 Pressure

Üç ve beş basınç seviyeli iki versiyon.

03

Ayarlanabilir Depus için

Ayarlanabilir Depus valflerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.


04

Tekrar kullanılabilir

Steril olmayan, tekrar kullanılabilir taşıma kutusunda.

İKİ VERSİYON

Versiyona göre basınç ayarları (şematik)



3 Pressure

5 Pressure

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Kod	Açıklama
DP-ADJKIT3	Depus 3 Pressure Adjustment Kit
DP-ADJKIT5	Depus 5 Pressure Adjustment Kit

Ambalaj seçenekleri ve tüm kodlar: desu.tr/brosur/depus-adjustment-kit-tr.pdf

Ürün sayfası

desu.tr/urun/depus-adjustment-kit

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

info@desu.tr · +90 312 299 25 63

desu

Ankara, Türkiye'de tasarlanır ve üretilir

Bu fuar broşürü sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

DESU · DRENAJ SİSTEMLERİ

EVD-010 Serisi

Harici ventriküler drenaj için gereken her şey, tek sette.



Eksternal ventriküler drenaj sistemi: 31 cm ventriküler kateter, 30 cm ölçüm skalası, 150 ml damlama haznesi ve 800 ml drenaj torbası. Standart ve antibiyotik emdirilmiş kateterli.

CE BELGELİ · ISO 13485

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

+90 312 299 25 63 · desu.tr

Ürün sayfası, teknik özellikler ve broşür için tarayın

BİR BAKIŞTA EVD-010 SERİSİ

01

Tek sette sistem

Kateter, ölçüm, toplama ve bağlantı bileşenleri bir arada.

02

31 cm ventriküler kateter

İç çap 1,5 mm, dış çap 3,0 mm.


03

30 cm ölçüm skalası

Basınç takibi mmHg ve cmH_2O birimleriyle.

ÖLÇÜM SKALASI

30 cm ölçüm skalası, yarı boyutta · 1 mmHg = 1,36 cmH_2O



SİPARİŞ BİLGİLERİ

Kod	Açıklama
ENDS-C-010	Standart ventriküler kateterli eksternal ventriküler drenaj sistemi
ENDS-AC-010	Antibiyotik emdirilmiş ventriküler kateterli eksternal ventriküler drenaj sistemi
LCK-ENDS-010	Standart lomber kateterli eksternal lomber drenaj sistemi
LACK-ENDS-010	Antibiyotik emdirilmiş lomber kateterli eksternal lomber drenaj sistemi

Kateter ürün kodları

Kod	Açıklama
EVDCK-1530310	Eksternal ventriküler drenaj kateteri (İÇ 1,5 mm / DIŞ 3,0 mm / 31 cm)
EVDACK-1530310	Antibiyotik emdirilmiş eksternal ventriküler drenaj kateteri (İÇ 1,5 mm / DIŞ 3,0 mm / 31 cm)
EVDACK-1530350	Antibiyotik emdirilmiş eksternal ventriküler drenaj kateteri (İÇ 1,5 mm / DIŞ 3,0 mm / 35 cm)
EVDACKS-1934350	Antibiyotik emdirilmiş eksternal ventriküler drenaj kateteri (İÇ 1,9 mm / DIŞ 3,4 mm / 35 cm)
EVDCACK-1934350	Antibiyotik emdirilmiş eksternal ventriküler drenaj kateteri (İÇ 1,9 mm / DIŞ 3,4 mm / 35 cm)

Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

Ambalaj seçenekleri ve tüm kodlar: desu.tr/brosur/evd-010-series-tr.pdf

Ürün sayfası
desu.tr/urun/evd-010-series

Teklif ve distribütörlük
sales@desu.tr
info@desu.tr · +90 312 299 25 63

desu
Ankara, Türkiye'de tasarlanır ve üretilir

Bu fuar broşürü sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

DESU · DRENAJ SİSTEMLERİ

EVD-020 Serisi

Ventriküler veya lomber kateterler için tek drenaj sistemi.



Ventriküler veya lomber kateterle kullanılan gelişmiş harici drenaj sistemi: basınç ölçüm skalası, damlama haznesi, drenaj torbası ve filtre tek sistemde.

CE BELGELİ · ISO 13485

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

+90 312 299 25 63 · desu.tr

Ürün sayfası, teknik özellikler ve broşür için tarayın

BİR BAKIŞTA EVD-020 SERİSİ

01

Ventriküler veya lomber

Ventriküler ya da lomber kateterle kullanılan harici drenaj sistemi.

02

Güçlendirilmiş hat

60 cm bağlantı hattı ve kilitleme mekanizması.


03

30 cm ölçüm skalası

Basınç takibi mmHg ve cmH_2O birimleriyle.

ÖLÇÜM SKALASI

30 cm ölçüm skalası, yarı boyutta · 1 mmHg = 1,36 cmH_2O



SİPARİŞ BİLGİLERİ

Kod	Açıklama
ENDS-C-020	Standart ventriküler kateterli gelişmiş eksternal ventriküler drenaj sistemi
ENDS-AC-020	Antibiyotik emdirilmiş ventriküler kateterli gelişmiş eksternal ventriküler drenaj sistemi
LCK-ENDS-020	Standart lomber kateterli gelişmiş eksternal drenaj sistemi
LACK-ENDS-020	Antibiyotik emdirilmiş lomber kateterli gelişmiş eksternal drenaj sistemi

Uyumlu aksesuarlar

Kod	Açıklama
ENDS-020	EVD-020 drenaj sistemi
ENDS-HL	EVD-020 uyumlu aksesuar
ENDS-LASER	EVD-020 uyumlu aksesuar

Paket seçenekleri

Kod	Açıklama
ENDS-B1	800 ml hava filtreli drenaj torbası – 1 adet
ENDS-B5	800 ml hava filtreli drenaj torbası – 5 adet
ENDS-B10	800 ml hava filtreli drenaj torbası – 10 adet

Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

Ambalaj seçenekleri ve tüm kodlar: desu.tr/brosur/evd-020-series-tr.pdf

Ürün sayfası
desu.tr/urun/evd-020-series

Teklif ve distribütörlük
sales@desu.tr
info@desu.tr · +90 312 299 25 63


desu
Ankara, Türkiye'de tasarlanır ve üretilir

Bu fuar broşürü sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

DESU · KATETERLER

Ventriküler Şant Kateterleri

Görüntüleme altında izlenebilen ventriküler kateter.



Radyopak silikon ventriküler kateter: 5–15 cm arası tantal uzunluk işaretleri, dört sırada 24 drenaj deliği. Standart ve 28 gün kontrollü salımlı antibiyotik emdirilmiş seçenek.

CE BELGELİ · ISO 13485

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

+90 312 299 25 63 · desu.tr

Ürün sayfası, teknik özellikler ve broşür için tarayın

BİR BAKIŞTA VENTRİKÜLER ŞANT KATETERLERİ

01

Radyopak silikon

Konum görüntüleme altında izlenebilir; tantal uzunluk işaretleri.

02

23 cm

İç çap 1,3 mm, dış çap 2,5 mm.

03

Uzunluk işaretleri

5. ve 15. santimetreler arasında her santimetrede.

04

24 drenaj deliği

Proksimal bölümde dört sıra, her sırada altı delik.

05

Kit içeriği

Ventriküler kateter, stilet ve dik açılı konnektör.

06

Antibiyotik emdirilmiş seçenek

Antibiyotik etken madde malzemenin içine emdirilir; 28 gün boyunca kontrollü salım.

PROKSİMAL UÇ VE UZUNLUK İŞARETLERİ

Ölçek 9 : 10 · her santimetrede tantal işaret, 5 cm'de bir numaralı



SİPARİŞ BİLGİLERİ

Kod	Açıklama
SVCK	Standart Ventriküler Kateter Kiti
ASVCK	Antibiyotik Emdirilmiş Ventriküler Kateter Kiti

Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

Ambalaj seçenekleri ve tüm kodlar: desu.tr/brosur/ventricular-catheter-kit-tr.pdf

Ürün sayfası
desu.tr/urun/ventricular-catheter-kit

Teklif ve distribütörlük
sales@desu.tr
info@desu.tr · +90 312 299 25 63


desu
Ankara, Türkiye'de tasarlanır ve üretilir

Bu fuar broşürü sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

DESU · KATETERLER

Peritoneal Şant Kateterleri

120 cm radyoopak silikon, 5 ile 20 cm arası işaretli.



120 cm silikon peritoneal kateter: 5–20 cm arası tantal uzunluk işaretleri. Standart ve 28 gün kontrollü salımlı antibiyotik emdirilmiş seçenek.

CE BELGELİ · ISO 13485

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

+90 312 299 25 63 · desu.tr

Ürün sayfası, teknik özellikler ve broşür için tarayın

BİR BAKIŞTA PERİTONEAL ŞANT KATETERLERİ

01

Radyopak silikon

Konum görüntüleme altında izlenebilir; tantal uzunluk işaretleri.

02

120 cm

İç çap 1,1 mm, dış çap 2,5 mm.

03

Uzunluk işaretleri

5. ve 20. santimetreler arasında her santimetrede.

04

Drenaj bölgesi

Proksimal uçta dört sıra boyunca drenaj delikleri.


05

Antibiyotik emdirilmiş seçenek

Antibiyotik etken madde malzemenin içine emdirilir; 28 gün boyunca kontrollü salım.

PROKSİMAL UÇ VE UZUNLUK İŞARETLERİ

Ölçek 2 : 3 · her santimetrede tantal işaret, 5 cm'de bir numaralı



SİPARİŞ BİLGİLERİ

Kod	Açıklama
SPCK	Peritoneal Kateter
ASPCK	Antibiyotik Emdirilmiş Peritoneal Kateter

Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

Ambalaj seçenekleri ve tüm kodlar: desu.tr/brosur/peritoneal-catheter-kit-tr.pdf

Ürün sayfası
desu.tr/urun/peritoneal-catheter-kit

Teklif ve distribütörlük
sales@desu.tr
info@desu.tr · +90 312 299 25 63


desu
Ankara, Türkiye'de tasarlanır ve üretilir

Bu fuar broşürü sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

DESU · KATETERLER

Ventrikülöperitoneal Kateter Kiti

İki şant kateteri tek kitte.



Ventriküler ve peritoneal silikon kateterleri bir arada sunan kit. Tantal uzunluk işaretli; standart ve 28 gün kontrollü salımlı antibiyotik emdirilmiş seçenek.

CE BELGELİ · ISO 13485

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

+90 312 299 25 63 · desu.tr

Ürün sayfası, teknik özellikler ve broşür için tarayın

BİR BAKIŞTA VENTRİKÜLOPERİTONEAL KATETER KİTİ

01

İki kateter bir kitte

23 cm ventriküler ve 120 cm peritoneal silikon kateter.

02

Radyopak silikon

Konum görüntüleme altında izlenebilir; tantal uzunluk işaretleri.

03

Uzunluk işaretleri

Ventrikülerde 5–15 cm, peritonealde 5–20 cm.

04

Kit içeriği

İki kateter, stilet ve dik açılı konnektör.


05

Antibiyotik emdirilmiş seçenek

Antibiyotik etken madde malzemenin içine emdirilir; 28 gün boyunca kontrollü salım.

İKİ KATETER VE UZUNLUK İŞARETLERİ

Ölçek 2 : 3 · her santimetrede tantal işaret, 5 cm'de bir numaralı



SİPARİŞ BİLGİLERİ

Kod	Açıklama
SVPCK	Standart Ventrikülöperitoneal Kateter Kiti
ASVPCK	Antibiyotik Emdirilmiş Ventrikülöperitoneal Kateter Kiti

Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

Ambalaj seçenekleri ve tüm kodlar: desu.tr/brosur/ventriculoperitoneal-catheter-kit-tr.pdf

Ürün sayfası
desu.tr/urun/ventriculoperitoneal-catheter-kit

Teklif ve distribütörlük
sales@desu.tr
info@desu.tr · +90 312 299 25 63


desu
Ankara, Türkiye'de tasarlanır ve üretilir

Bu fuar broşürü sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

DESU · KATETERLER

Lomber Kateter Kiti

Yerleştirme iğnesi ve kılavuz teliyle birlikte lomber şant kateteri.



100 cm silikon lomber şant kateteri: 5–20 cm arası tantal işaretler, dört sırada 24 drenaj deliği. Standart ve antibiyotik emdirilmiş seçenek.

CE BELGELİ · ISO 13485

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

+90 312 299 25 63 · desu.tr

Ürün sayfası, teknik özellikler ve broşür için tarayın

BİR BAKIŞTA LOMBER KATETER KİTİ

01
Radyopak silikon
Konum görüntüleme altında izlenebilir; tantal uzunluk işaretleri.

02
100 cm
İç çap 0,8 mm, dış çap 1,6 mm.

03
Uzunluk işaretleri
5. ve 20. santimetreler arasında her santimetrede.


04
24 drenaj deliği
Proksimal bölümde dört sıra, her sırada altı delik.

05
Kit içeriği
Lomber kateter, 14 G Tuohy iğnesi, guidewire ve fiksasyon parçası.

06
Antibiyotik emdirilmiş seçenek
Antibiyotik etken madde malzemenin içine emdirilir; 28 gün boyunca kontrollü salım.

PROKSİMAL UÇ VE UZUNLUK İŞARETLERİ

Ölçek 2 : 3 · her santimetrede tantal işaret, 5 cm'de bir numaralı



SİPARİŞ BİLGİLERİ

Kod	Açıklama
LCK	Lomber Kateter Kiti
LACK	Antibiyotik Emdirilmiş Lomber Kateter

Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

Ambalaj seçenekleri ve tüm kodlar: desu.tr/brosur/lumbar-catheter-kit-tr.pdf

Ürün sayfası
desu.tr/urun/lumbar-catheter-kit

Teklif ve distribütörlük
sales@desu.tr
info@desu.tr · +90 312 299 25 63


desu
Ankara, Türkiye'de tasarlanır ve üretilir

Bu fuar broşürü sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

DESU · KATETERLER

Lumboperitoneal Kateter Kiti

Lomber ve peritoneal kateterler tek kitte.



100 cm lomber ve 120 cm peritoneal silikon kateterden oluşan lumboperitoneal kit. Tantal uzunluk işaretli; standart ve antibiyotik emdirilmiş seçenek.

CE BELGELİ · ISO 13485

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

+90 312 299 25 63 · desu.tr

Ürün sayfası, teknik özellikler ve broşür için tarayın

BİR BAKIŞTA LUMBOPERİTONEAL KATETER KİTİ

01

İki kateter bir kitte

100 cm lomber ve 120 cm peritoneal silikon kateter.

02

Radyopak silikon

Konum görüntüleme altında izlenebilir; tantal uzunluk işaretleri.

03

Uzunluk işaretleri

Her iki kateterde 5. ve 20. santimetreler arasında.

04

Kit içeriği

İki kateter, 14 G Tuohy iğnesi, guidewire ve fiksasyon parçası.


05

Antibiyotik emdirilmiş seçenek

Antibiyotik etken madde malzemenin içine emdirilir; 28 gün boyunca kontrollü salım.

İKİ KATETER VE UZUNLUK İŞARETLERİ

Ölçek 2 : 3 · her santimetrede tantal işaret, 5 cm'de bir numaralı



SİPARİŞ BİLGİLERİ

Kod	Açıklama
LPCK	Lomber Kateter
LPACK	Antibiyotik Emdirilmiş Lomber Kateter

Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

Ambalaj seçenekleri ve tüm kodlar: desu.tr/brosur/lumboperitoneal-catheter-kit-tr.pdf

Ürün sayfası
desu.tr/urun/lumboperitoneal-catheter-kit

Teklif ve distribütörlük
sales@desu.tr
info@desu.tr · +90 312 299 25 63


desu
Ankara, Türkiye'de tasarlanır ve üretilir

Bu fuar broşürü sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

DESU · KATETERLER

Lomber Drenaj Kateter Kiti

Harici lomber drenaj için gereken her şey, tek kitte.



Harici lomber drenaj için 80 cm silikon kateter ve uygulama bileşenleri: 5–20 cm arası tantal işaretler, 24 drenaj deliği. Standart ve antibiyotik emdirilmiş seçenek.

CE BELGELİ · ISO 13485

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

+90 312 299 25 63 · desu.tr

Ürün sayfası, teknik özellikler ve broşür için tarayın

BİR BAKIŞTA LOMBER DRENAJ KATETER KİTİ

01

Harici lomber drenaj için

BOS'u lomber bölgeden harici drenaj sistemine aktarır.

02

80 cm silikon kateter

İç çap 0,8 mm, dış çap 1,6 mm; radyopak.

03

Uzunluk işaretleri

5. ve 20. santimetreler arasında her santimetrede tantal işaret.

04

24 drenaj deliği

Proksimal bölümde dört sıra, her sırada altı delik.

05

Kit içeriği

Tuohy iğnesi, guidewire, açılı trokar, Luer Lock konnektör, distal kapak ve fiksasyon parçası.


06

Antibiyotik emdirilmiş seçenek

Antibiyotik etken madde malzemenin içine emdirilir; 28 gün boyunca kontrollü salım.

PROKSİMAL UÇ VE UZUNLUK İŞARETLERİ

Ölçek 2 : 3 · her santimetrede tantal işaret, 5 cm'de bir numaralı



SİPARİŞ BİLGİLERİ

Kod	Açıklama
ELCK	Harici Lomber Drenaj Kateteri
ELACK-1608800	Antibiyotik Emdirilmiş Harici Lomber Drenaj Kateteri

Turuncu kodlar antibiyotik emdirilmiş ürünlerdir; etken madde malzemenin içine emdirilir ve 28 gün boyunca kontrollü salınır.

Ambalaj seçenekleri ve tüm kodlar: desu.tr/brosur/lumbar-drainage-catheter-kit-tr.pdf

Ürün sayfası
desu.tr/urun/lumbar-drainage-catheter-kit

Teklif ve distribütörlük
sales@desu.tr
info@desu.tr · +90 312 299 25 63


desu
Ankara, Türkiye'de tasarlanır ve üretilir

Bu fuar broşürü sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

DESU · DURAL GREFT

DECOLL Kolajen Dura Membran

Saf Tip I sığır kolajeni, kullanıma hazır.



Saf Tip I sığır kolajeninden kolajen dura membranı. Dört boyutta; onlay uygulamaya uygun, kullanıma hazır ve gama ile steril.

CE BELGELİ · ISO 13485 · GAMA İLE STERİL

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

+90 312 299 25 63 · desu.tr

Ürün sayfası, teknik özellikler ve broşür için tarayın

BİR BAKIŞTA DECOLL KOLAJEN DURA MEMBRAN

01

Saf Tip I sığır kolajeni

Kolajen bazlı, biyobozunur bariyer; iyileşme sürecini desteklemek üzere tasarlanmıştır.

02

Geçirimsiz gözenek yapısı

Onarım bölgesinde BOS sızıntısına karşı bariyer oluşturur.

03

Onlay uygulama

Farklı BOS basınç seviyelerinde kullanılabilir.

04

Kullanıma hazır

Ön işlem gerektirmez; gama ile sterilize edilir.


05

Dört boyut

2,5 × 2,5, 5 × 5, 7,5 × 7,5 ve 10 × 10 cm.

DÖRT BOYUT

Gerçek boyut



SİPARİŞ BİLGİLERİ

Kod	Açıklama
DCL2525	2,5 × 2,5 cm
DCL5050	5 × 5 cm
DCL7575	7,5 × 7,5 cm
DCL100100	10 × 10 cm

Ambalaj seçenekleri ve tüm kodlar: desu.tr/brosur/decoll-collagen-dura-membrane-tr.pdf

Ürün sayfası

desu.tr/urun/decoll-collagen-dura-membrane

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

info@desu.tr · +90 312 299 25 63

Ankara, Türkiye'de tasarlanır ve üretilir

Bu fuar broşürü sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

DURASHEET KOLAJEN DURA MEMBRAN · DURAL GREFT

desu

Dikilebilir kolajen dura grefti,

iki yüzü de kullanılabilir.



Tip I
saf sığır kolajeni

2,5–10 cm
dört kare boyut

Kullanıma hazır
ön işlem gerekmez, gama ile sterilize

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

+90 312 299 25 63 · desu.tr

Ürün sayfası, teknik özellikler ve broşür için tarayın

BİR BAKIŞTA DURASHEET KOLAJEN DURA MEMBRAN

01
Saf Tip I sığır kolajeni
Kolajen bazlı, biyobozunur dural greft matriksi.

02
Sütüre edilebilir
Yüksek gerilme dayanımı ve sütür uygulamasına uygun yapı.


03
Her iki yüzey
Membranın iki yüzü de uygulamada kullanılabilir.

04
Yüksek absorpsiyon
Kolajen matriksin absorpsiyon kapasitesi yüksektir.

05
Onlay, kullanıma hazır
Farklı BOS basınç seviyelerinde; ön işlem gerektirmez, gama ile steril.

06
Dört boyut
2,5 × 2,5, 5 × 5, 7,5 × 7,5 ve 10 × 10 cm.

DÖRT BOYUT
Gerçek boyut



SİPARİŞ BİLGİLERİ

Kod	Açıklama
DRS2525	2,5 × 2,5 cm
DRS5050	5 × 5 cm
DRS7575	7,5 × 7,5 cm
DRS100100	10 × 10 cm

Ambalaj seçenekleri ve tüm kodlar: desu.tr/brosur/durasheet-collagen-dura-membrane-tr.pdf

Ürün sayfası
desu.tr/urun/durasheet-collagen-dura-membrane

Teklif ve distribütörlük
sales@desu.tr
info@desu.tr · +90 312 299 25 63

Ankara, Türkiye'de tasarlanır ve üretilir


Bu fuar broşürü sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

DESU · KEMİK GREFT

DEBONE Kolajen Bazlı Kemik Greftleri

Kolajen ve β-TCP, granül ve sünger formlarında.





Tip I sığır kolajeni ve β-TCP içeren, biyolojik olarak emilebilir osteokondüktif kemik grefti. Granül ve sünger formunda.

CE BELGELİ · ISO 13485

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

+90 312 299 25 63 · desu.tr

Ürün sayfası, teknik özellikler ve broşür için tarayın

BİR BAKIŞTA DEBONE KOLAJEN BAZLI KEMİK GREFTLERİ

01
Tip I sığır kolajeni ve β-TCP
Kolajen matrikse beta-trikalsiyum fosfat eklenmiştir.

02
Osteokondüktif
Yeni kemik oluşumu için bir matriks oluşturur.

03
Osteoblastlar için ortam
Tip I kolajen molekülleri hücresel gelişimi destekler.


04
Biyolojik olarak emilebilir
İyileşme sürecinde vücut tarafından emilir.

05
Granül ve sünger
Farklı kemik defektlerine uyum için iki form.

06
Dört hacim
5, 10, 20 ve 30 cc; 6–7 mm.

DÖRT HACİM

Gerçek boyut · her ambalajla aynı hacimde bir küp



SİPARİŞ BİLGİLERİ

Kod	Açıklama
DBNG-5C-D04	DEBONE Kolajen Bazlı Kemik Grefti – 5 cc / 6–7 mm
DBNG-10C-D04	DEBONE Kolajen Bazlı Kemik Grefti – 10 cc / 6–7 mm
DBNG-20C-D04	DEBONE Kolajen Bazlı Kemik Grefti – 20 cc / 6–7 mm
DBNG-35C-D04	DEBONE Kolajen Bazlı Kemik Grefti – 30 cc / 6–7 mm

Ambalaj seçenekleri ve tüm kodlar: desu.tr/brosur/debone-collagen-based-bone-grafts-tr.pdf

Ürün sayfası
desu.tr/urun/debone-collagen-based-bone-grafts

Teklif ve distribütörlük
sales@desu.tr
info@desu.tr · +90 312 299 25 63


Ankara, Türkiye'de tasarlanır ve üretilir

Bu fuar broşürü sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

DESU · KOLAJEN BAZLI GREFT ÇÖZÜMLERİ

XENOBONE Bovin Kaynaklı Kolajen Greft

Üç partikül boyutunda kolajen ve β-TCP kemik grefti.





β-TCP ile desteklenmiş, Tip I sığır kolajeni bazlı, emilebilir osteokondüktif kemik grefti. 0,7–1,5 mm, 2–3 mm ve 4–5 mm partikül boyutlarında.

CE BELGELİ · ISO 13485

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

+90 312 299 25 63 · desu.tr

Ürün sayfası, teknik özellikler ve broşür için tarayın

BİR BAKIŞTA XENOBONE BOVİN KAYNAKLI KOLAJEN GREFT

01
Tip I sığır kolajeni ve β-TCP
β-TCP ile desteklenmiş kolajen bazlı kemik greft matriksi.

02
Osteokondüktif
Yeni kemik oluşumu için bir matriks oluşturur.


03
Osteoblastlar için ortam
Tip I kolajen molekülleri kemik gelişimini destekler.

04
Biyolojik olarak emilebilir
İyileşme sürecinde vücut tarafından emilir.

05
Üç partikül boyutu
0,7–1,5 mm, 2–3 mm ve 4–5 mm; 5 cc.

ÜÇ PARTİKÜL BOYUTU

Gerçek boyutun 5 katı · iç disk her aralıktaki en küçük, dış halka en büyük partikül



0,7–1,5 mm | 2–3 mm | 4–5 mm

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Kod	Açıklama
XBN-0715W-5CC	0,7–1,5 mm
XBN-23W-5CC	2–3 mm
XBN-45W-5CC	4–5 mm

Ambalaj seçenekleri ve tüm kodlar: desu.tr/brosur/xenobone-bovine-derived-collagen-graft-tr.pdf

Ürün sayfası
desu.tr/urun/xenobone-bovine-derived-collagen-graft

Teklif ve distribütörlük
sales@desu.tr
info@desu.tr · +90 312 299 25 63


desu
Ankara, Türkiye'de tasarlanır ve üretilir

Bu fuar broşürü sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.

DESU · KOLAJEN BAZLI GREFT ÇÖZÜMLERİ

COLL-OS Kolajen Bariyer Membran

Ağız cerrahisinde greftlenen bölge için kolajen membran.



Saf Tip I sığır kolajeninden kolajen bariyer membran. Dört boyutta; onlay uygulamaya uygun, kullanıma hazır ve gama ile steril.

CE BELGELİ · ISO 13485 · GAMA İLE STERİL

Teklif ve distribütörlük

sales@desu.tr

+90 312 299 25 63 · desu.tr

Ürün sayfası, teknik özellikler ve broşür için tarayın

BİR BAKIŞTA COLL-OS KOLAJEN BARİYER MEMBRAN

01
Saf Tip I sığır kolajeni
Kolajen bazlı, biyobozunur bariyer membran.

02
Diş hekimliği için
Ağız cerrahisinde greftlenen alanı örtmek için geliştirilmiştir.


03
XENOBONE ile birlikte
Dental ürün ailesindeki kemik grefti ile kullanılabilir.

04
Kullanıma hazır
Ön işlem gerektirmez; gama ile sterilize edilir.

05
Dört boyut
1,25 × 2,5, 1,5 × 2, 2 × 3 ve 2,5 × 2,5 cm.

DÖRT BOYUT

Gerçek boyut



1,25 × 2,5 cm	1,5 × 2 cm	2 × 3 cm	2,5 × 2,5 cm
CLS12525	CLS152	CLS23	CLS2525

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Kod	Açıklama
CLS12525	1,25 × 2,5 cm
CLS152	1,5 × 2 cm
CLS23	2 × 3 cm
CLS2525	2,5 × 2,5 cm

Ambalaj seçenekleri ve tüm kodlar: desu.tr/brosur/coll-os-collagen-based-grafts-tr.pdf

Ürün sayfası
desu.tr/urun/coll-os-collagen-based-grafts

Teklif ve distribütörlük
sales@desu.tr
info@desu.tr · +90 312 299 25 63

desu
Ankara, Türkiye'de tasarlanır ve üretilir

Bu fuar broşürü sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve kullanım için ürünün kullanma talimatına başvurun. Ürünlerin tescil durumu ülkeye göre değişebilir.